








SPEZIELLE PRODUKTE

Spezielle Leuchten	 Seite 284	 Seite 282	 Seite 284	 Seite 284	 Seite 282
--------------------	--	--	--	--	--

Bilderleuchten	 Seite 281	 Seite 280	 Seite 280
----------------	---	---	---

Steckerleuchten	 Seite 285	 Seite 285	 Seite 285
-----------------	--	--	--


Schrank- und Spiegelleuchten	 Seite 286	 Seite 286	 Seite 287	 Seite 287
------------------------------	--	--	--	--

Displayleuchten	 Seite 281	 Seite 289	 Seite 289	 Seite 289	 Seite 293	 Seite 293	 Seite 292
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

 Seite 288	 Seite 288	 Seite 288	 Seite 293	 Seite 293	 Seite 290	 Seite 290
--	--	--	--	--	--	--

 Seite 290	 Seite 283	 Seite 283	 Seite 292
--	--	--	--

Unterschrankarmaturen	 Seite 294	 Seite 295	 Seite 296	 Seite 297	 Seite 297	 Seite 297	 Seite 297
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--



UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

BILDERLEUCHE 8W

230~



Socket/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
8W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stabl-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:
chrom
antik messing

Art. Nr.:
11146572
11146573

139,35 €

Leuchtmittlempfehlung:
8W, 4000K, 400lm
115V008929
6,30 €/Stk.
(VE s. Seite 617)



BILDERLEUCHE 13W

230~



Socket/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stabl-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:
chrom
antik messing

Art. Nr.:
11146582
11146583

160,95 €


Leuchtmittlempfehlung:
13W, 4000K, 880lm
11591296
8,55 €/Stk.
(VE s. Seite 617)





Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung.

IVED DISPLAYLEUCHE Design by CDC/FGL



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium



Maße:
Kopf-Ø/H: 2,9/3 cm
Stab-L: 30 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm



Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
chrom
LED weiß ▼
LED warmweiß ▼

silbergrau
LED weiß ▼
LED warmweiß ▼


Art. Nr.:

LI146562 
LI146563 

LI146564 
LI146565 

106,95 €

LED BILDERLEUCHE STRIP Design by CDC



Leuchtmittel:
LED Strip (incl.)
2W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 35/5,5/22 cm



Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)



Hinweis:
LED Strip wechselbar!

Versionen:
chrom
LED weiß
LED warmweiß

antik messing
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

LI146721 
LI146722 


LI146731 
LI146732 

106,95 €



LAMBAT

230~



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
L/B/H: 67/11/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)

Versionen:
Keramik weiß
silbergrau

Art. Nr.:

I1146221



106,95 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEC=C
I15U208668
7,50 €



STIX

230~

700

LED

1 Sk.

60°

100°



0,35



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/T: 7/7/15,5 cm
Rosetten-L/B/T: 7/7/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

I1146274




I1146272



86,30 €



IVED GOOSE ROSETTE Design by CDC



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W



Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
L/B/H: 30/8/5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)


Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

U1146511 
U1146512 

106,95 €

IVED GOOSE EINBAU Design by CDC



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W



Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Basis: 9,5/9,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Konverter (incl.)
Einbaudose für Mauerwerk und Hohlwände (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

U1146521 
U1146522 

106,95 €



DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

230~
350mA

LED
1 Stk.



45°

0,4



LED
LEDTEC



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rosetten-Ø/T: 8/3 cm
Gesamt-L: 40 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Konverter (incl.)

Versionen:
chrom
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

11146612

11146682



75,10 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~



0,39



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40,0 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3,3 cm
Gesamt-L: 40 cm

Versionen:
chrom

Art. Nr.:

11146692



43,10 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
115U208767
5,80 €



IVED LED SPOT

350mA

LED
1 Stk.



350°

90°

20°

0,045



LED
LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 3,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Versionen:
chrom
LED weiß ▼
LED warmweiß ▼

Art. Nr.:

11170491

11170492



53,90 €

Anschlußempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
11464108
21,50 €





DIO FLEX PLUG LED



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
chrom/weiß
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

LI146602
LI146672

53,90 €

DIO FLEX PLUG für GX53



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:
chrom/weiß

Art. Nr.:

LI146622

37,70 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
LI508860
16,00 €



DIO FLEX PLUG für GU10



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:
chrom/weiß

Art. Nr.:

LI146632

26,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 €





MIBO STRAIGHT

230~



IP21



Socket/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/T/H: 22/10/3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:
Glas teilsatiniert
chrom

Art. Nr.:

I1146390

64,30 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ± 25W
2700K, 200lm, EEK=D
I15U945273
7,50 €



MIBO CURVE

230~



IP21



Socket/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/H/T: 22/13/16 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:
Glas teilsatiniert
chrom

Art. Nr.:

I1146392

64,30 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ± 25W
2700K, 200lm, EEK=D
I15U945273
7,50 €





DP 119 LED Schrankaufbauleuchte

350mA 2 Stk.



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
B/T/H: 31,5/11/2 cm
Zuleitung-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Versionen:
chrom
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

ll146791
ll146792

64,30 €

Anschlußempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
Für 1 Leuchte
ll464108



21,50 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Schrankaufbauleuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber finden Sie ab Seite 592

ZUBEHÖR für DP 119 LED



Steckerleiste
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Zuleitungs-L: 1 m
Reihenschaltung
3 Ausgänge incl. 2 Brücken

Art. Nr.:
ll111850
6,45 €



LED Treiber 12W, 350mA
Bei 3-4 Leuchten!


Art. Nr.:

ll464110

32,30 €

DP 118 R7s Spiegelleuchte

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas satiniert

Maße:
B/T/H: 30/9/5,5 cm
Zuleitung-L: 50 cm

Versionen:
chrom

Art. Nr.:

ll146782

53,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
60W, 660lm, EEK=E
ll5U928054



6,05 €

Für Wände mit einer Materialstärke von 3 bis 6 mm geeignet.

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)



SDL DISPLAY Design by CDC

230~



90°



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopfl/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stabl: 55 cm
Klemmbereich: 1,5-6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau/chrom

Art. Nr.:
U1146324

53,90 €

Leuchtmittlempfehlung:
130W EnergySaver ≈ 200W
2700K, 2600lm, EEK=C
U15U928115
6,05 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~



90°



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopfl/B/H: 17,5/11/6 cm
Stabl: 52 cm
Klemmbereich: 1,5-5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Schalter (incl.)
Rohrkit (excl.)

Versionen:
silbergrau/chrom

Art. Nr.:
U1146472

75,10 €

Leuchtmittlempfehlung:
200W EnergySaver ≈ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
U15U928139
6,05 €



ZUBEHÖR für Nepro Display



Rohrkit, 2-teilig
Zur einfachen Befestigung
der Nepro Display an Rohren
und Traversen mit einem
Durchmesser von 32-42 mm.

Art. Nr.:
U1146479

5,20 €

SKELETTO

230~



200°



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kopf L/B/H: 11/16/11 cm
Stabl: 50 cm
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
U1170414


75,10 €

Leuchtmittlempfehlung:
100W EnergySaver ≈ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
U15U928078
6,05 €





DomeLED DISPLAY



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W



Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/L: 13,5/4 cm
Stab-L: 50 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Vorschaltgerät-L/B/H:
14/6,8/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

LI147351 
LI147352 

268,95 €

LED DISPLAY



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
16W gesamt

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Kopf-B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stab-L: 31,5 cm
Zuleitungs-L: 2 m
Klemmbereich: 5-55 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

LI170401 
LI170402 

139,35 €

DISPLAY GX53



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
oder PowerLED GX53, 3x 1W (excl.)
oder Shoplight GX53 11W (excl.)


Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Kopf-Ø/H: 9,5/4,5 cm
Stab-L: 47 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1-4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Klemme (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Versionen:
chrom ▼

Art. Nr.:

LI146592 

53,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
LI508860
16,00 € 



Leuchtmittelempfehlung:
11W, 3000K, 400cd
LI508550
43,10 € 



Für Rohrmontage geeignet.



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 44 cm
Kabel-L: 60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Montagebügel (incl.)
Dekoring (excl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
I1146462

53,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
I1575540



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
I15U208767



FILI mit Klemme Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
I1146452

53,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
I1575540



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
I15U208767



FILI mit Rosette Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Dekoring für GU10 (incl.)
Dekoring für ES111 (excl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
I1146482

64,30 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
I1575540



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
I15U208767



ZUBEHÖR für Fili und Hibit



Dekoring 111 für ES111
silbergrau, gerillt

Art. Nr.:
I1151051
7,50 €



Dekoring 51 für GU10
silbergrau, glatt

Art. Nr.:
I1151050
4,30 €





NEAT FLEX



Kabel entfernbar zum Anschluss an Wandauslass.
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Stecker (incl.)
Dekoring (incl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
LI146372

64,30 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 €



NEAT FLEX PLATE



Montage auf Unterputzdosen mit Lochabstand 58 mm.
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
 \varnothing /L: 8,5/36 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
LI146432

53,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 €



NEAT FLEX KLEMME



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7-3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Stecker (incl.)
Dekoring (incl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
LI146422

53,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 €



NEAT



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf- \varnothing /L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)


Versionen:
chrom
silbergrau

Art. Nr.:
LI170422
LI170424

64,30 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 €



BIMA DISPLAYLEUCHE


Für Rohrmontage geeignet z.B. an Traversensystemen.


Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl


Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1-4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Klemme (incl.)

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
LI146492 

64,30 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 € 


DISPLAY ADL 50/GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing


Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
LI146332 

26,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
LI5U208767
5,80 € 


DISPLAY ADL 50/MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/6 cm
Zuleitungs-L: 20 cm
Stab-L: ca. 37 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
LI146312 

21,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
LI5U44870W
2,80 € 


PUR KLEMME


Zuleitungsaufbau:
Netzstecker + 1,5 m Netzkabel + Trafo + 1 m Netzkabel + Leuchte


Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/L: 2,5/8 cm
Netzkabel-L:
1,5 m primär/1 m sekundär
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Stab-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Trafo (incl.)

Versionen:
chrom


Art. Nr.:
LI170392 

75,10 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
LI5U44870W
2,80 € 


ZUBEHÖR für Display ADL 50/GU10 und MR16, Pur Klemme


Dekoring 51 mm
chrom


Art. Nr.:
LI151049 

5,20 €



FURNITURE LED 65

230~



Leuchtmittel:
LED (incl.)
8W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 33/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Euroflachstecker (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter incl.

Versionen:
weiß
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

U1160311

U1160312

53,90 €

Direkte Verbindung mehrerer Leuchten über ein integriertes Stecksystem möglich.

ZUBEHÖR für Furniture LED 65



Durchleitungskabel:
weiß
l: 53 cm

Es können bis zu 10 Leuchten
miteinander verbunden werden.

Art. Nr.:
U1160321

3,25 €



Unterschiedliche Montagemo-
glichkeiten mit den beigefügten Befesti-
gungsklammern.


FURNITURE 513

230~



Verbindung mehrerer Leuchten möglich.

Sockel/Leuchtmittel:
 G5/T5 EnergySaver (excl.)
 13W

Material:
 Kunststoff


Maße:
 L/B/H: 56,2/8/3 cm
 Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
 VVG (incl.)
 Schalter (incl.)

Versionen:
 weiß

Art. Nr.:
 I1160701

43,10 €

Leuchtmittelempfehlung:
 13W, 3000K, 880lm I1591295
 13W, 4000K, 880lm I1591296
8,55 €
 (VE s. Seite 617)

ZUBEHÖR für Furniture 513

Verbindungskabel:
 Kabel-L: 40 cm
 Es können bis zu 10
 Leuchten miteinander
 verbunden werden.

Art. Nr.:
 I1160721
 5,20 €

Verbindungsstecker:
 Stecker-L: 0,5 cm
 Es können bis zu 10
 Leuchten miteinander
 verbunden werden.

Art. Nr.:
 I1160731
 2,60 €



LED LIGHT BAR

350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Kunststoff/Stahl

Maße:
L/B/H: 40/3/1 cm
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Versionen:
chrom
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:

L1160681

L1160682

64,30 €



ZUBEHÖR für LED Light Bar



Steckerleiste
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Zuleitungs-L: 1 m
Reihenschaltung

Art. Nr.:
L1111850
6,45 €

3 Ausgänge incl. 2 Brücken



LED Treiber 12W, 350mA
Bei 3-4 Leuchten!

Art. Nr.:
L1464110

32,30 €





DL 123 LED FURNITURE

12=



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie ab Seite 594.

Leuchtmittel:
LED SMD (incl.)
1,7W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:
chrom
LED weiß, 113lm
LED warmweiß, 92lm

Art. Nr.:

LI111951

LI111952

32,30 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 12=
LI470507
21,50 €



DL 124/125 LED FURNITURE

12=



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie ab Seite 594.

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,4W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/1 cm
B/H/T: 7/1/7 cm
Zuleitungs-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:
chrom/LED warmweiß
DL 124 (rund)
DL 125 (eckig)

Art. Nr.:

LI112202

LI112212

26,90 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 12=
LI470507
21,50 €



MIL 20

12=



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.
oder Octagon LED Modul

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 13/13/4 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
metall gebürstet

Art. Nr.:

LI111108

16,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, 2700K
LI5U64425
2,10 €



Leuchtmittelempfehlung:
Octagon LED Modul
1,5W, warmweiß, 191lm
LI550252
10,70 €



FURNITURE TYP 3

12=



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Stahl

Maße:
Außen-Ø/T: 6,6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
weiß
chrom
gold

Art. Nr.:

LI116041

LI116042

LI116043

10,70 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, 2700K
LI5U64425
2,10 €

