

SCHRACK LIGHTING

2025/26

BELTÉRI LÁMPÁK

Függesztett lámpa	8
Mennyezeti lámpa	40
Süllyesztett lámpa	62
Fali lámpa	80
Álló lámpa	102
Asztali lámpa	108

KÜLTÉRI LÁMPÁK

Fali lámpa	118
Mennyezeti lámpa	126
Függesztett és padló lámpa	130
Kiemelő lámpa	132
Oszlop lámpa	136
Padló lámpa	140
Mobil lámpa	142

SÍNES RENDSZEREK

48V sínes rendszer	144
230V sínes rendszer	148

IPARI VILÁGÍTÁS

Csarnokvilágító lámpa	154
Fényvető lámpa	156
Por- és páramentes lámpa	158
Sorba köthető fénysáv	160

TARTALÉKVILÁGÍTÁS

Saját akkumulátoros lámpatestek	162
Tartalékvilágítási központ és kiegészítők	166
Címezhető, központi akkumulátoros lámpatestek	168

FÉNYFORRÁSOK

Retrofit fényforrások	170
LED szalag	174

BELTÉRI LÁMPÁK

9



23



31



45



58



63



65



77




89



95



101



111



Több, mint 14.000 világítástechnikai termék - TELJES KÍNÁLATUNK A WEBOLDALUNKON

KÜLTÉRI LÁMPÁK

119



125



133



139



RENDSZEREK

145



149



152



IPARI VILÁGÍTÁS

154

TARTALÉK-
VILÁGÍTÁS

163



168



FÉNYFORRÁSOK

171



175



Több, mint 14.000 világítástechnikai termék - TELJES KÍNÁLATUNK A WEBOLDALUNKON



Függesztett lámpa




Sigo 5

Függesztett lámpa

● ● Fekete-réz LID17598--

● Fekete LID17597--

Függesztés	Hosszúság
1500 mm	1000 mm
Teljesítmény	Foglalat típusa
5x7 W	GU10 LED




Sigo 7

Függesztett lámpa

● ● Fekete-réz LID17600--

● Fekete LID17599--

Függesztés	Hosszúság
1500 mm	1500 mm
Teljesítmény	Foglalat típusa
7x7 W	GU10 LED




Sigo RD 15

Függesztett lámpa

● ● Fekete-réz LID17604--

● Fekete LID17603--

Függesztés	Átmérő
1500 mm	1000 mm
Teljesítmény	Foglalat típusa
15x7 W	GU10 LED




Sigo RD 10

Függesztett lámpa

● ● Fekete-réz LID17602--

● Fekete LID17601--

Függesztés	Átmérő
1500 mm	800 mm
Teljesítmény	Foglalat típusa
10x7 W	GU10 LED





Függesztett lámpa



Ringo 1

Függesztett lámpa

● Fekete LID17582--




Függesztés	Átmérő	
1500 mm	1000 mm	
Fényáram	Színhőmérséklet	Teljesítmény
3550 lm	3000 K	48W LED



Ringo 2

Függesztett lámpa

● Fekete LID17583--




Függesztés	Átmérő	
1500 mm	400 mm, 1000 mm	
Fényáram	Színhőmérséklet	Teljesítmény
4800 lm	3000 K	65W LED



Ringo 3

Függesztett lámpa

● Fekete LID17584--




Függesztés	Átmérő	
400 mm	400 mm, 600 mm, 800 mm	
Fényáram	Színhőmérséklet	Teljesítmény
4800 lm	3000 K	65W LED



Ringo 4

Függesztett lámpa

● Fekete LID17585--



Függesztés	Átmérő	
1500 mm	400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm	
Fényáram	Színhőmérséklet	Teljesítmény
7400 lm	3000 K	100W LED



Jarre

Függesztett lámpa

● Fekete LID17588--

További méretek: LID17586--

LID17587--



Függesztés	Átmérő	Színhőmérséklet
1500 mm	800 mm	3000 K



Függesztett lámpa



Lodo XL

Függesztett lámpatest


● Fekete LID16056--

Függesztés **Átmérő**

3000 mm 1800 mm

Fényáram **Színhőmérséklet** **Teljesítmény**

6500 lm 3000 K 100W LED



Lodo L

Függesztett lámpatest


● Fekete LID16057--

Függesztés **Átmérő**

3000 mm 1270 mm

Fényáram **Színhőmérséklet** **Teljesítmény**

4300 lm 3000 K 65W LED



Lodo L

Függesztett lámpatest


● Csiszolt réz LID16819--

Függesztés **Átmérő**

3000 mm 1270 mm

Fényáram **Színhőmérséklet** **Teljesítmény**

4300 lm 3000 K 65W LED



Luigi

Függesztett lámpatest

● Réz LID17161--

További színek:

○ Fehér LID17159--

● Fekete LID17160--

Függesztés **Átmérő**

1500 mm 600 mm

Fényáram **Színhőmérséklet** **Teljesítmény**

4350 lm 3000 K 40W LED





Függesztett lámpa




TOLO 31

Függesztett lámpatest

○ Fehér

További információ:



Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
1200 mm	350 mm	1xE27




TOLO 39

Függesztett lámpatest

○ Fehér

További információ:



Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
1200 mm	320 mm	1xE27





Függesztett lámpa



YO

Függesztett lámpatest fokozatmentes magasság állítással

○ Fehér


További színek:

● Fekete

További információ:



Függesztés	Átmérő	
max. 2000 mm	97 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	871 lm	3000 K





Függesztett lámpa



Will

Filc függesztett design lámpatest

● Szürke

További színek:

● Zöld

● Kék

További információ:



Függesztés	Átmérő
max. 2000 mm	690 mm
Foglalat típusa	
1xE27	





Függesztett lámpa



Mill

Filc függesztett design lámpatest

● Narancssárga

További színek:

● Szürke

● Khaki

További információ:



Függesztés	Átmérő
max. 2000 mm	530 mm
Foglalat típusa	
1xE27	






Függesztett lámpa



Tubas

Függesztett lámpatest

- Fekete LID15167--
- További színek:
- Fehér LID15166--



Magasság	Átmérő	Teljesítmény
165 mm	68 mm	GU10 max. 10W LED




Tubos M

Függesztett lámpatest

- Metálszürke LID16084--
- További színek:
- Fekete LID15086--
- Csiszolt réz LID15961--
- Fehér LID15085--



Reflektor külön választandó hozzá, többféle színben LID15076--



Magasság	Átmérő	Teljesítmény
240 mm	75 mm	GU10 max. 10W LED




Tubos MA

Függesztett lámpatest

- Csiszolt réz LID15960--
- További színek:
- Fekete LID15086--
- Metálszürke LID16085--
- Fehér LID15959--



Reflektor külön választandó hozzá, többféle színben LID15076--



Magasság	Átmérő	Teljesítmény
400 mm	75 mm	GU10 max. 10W LED



Tubas III

Függesztett lámpatest

- Fekete LID15632--
- További színek:
- Fehér LID15631--

Magasság	Átmérő	
600 mm	26 mm	
Fényáram	Színhőmérséklet	Teljesítmény
420 lm	3000 K	6W COB LED





Függesztett lámpa



Tubby

Függesztett lámpatest

● Fekete LID17734--

Függesztés	Átmérő
2200 mm	32 mm
Fényáram	Teljesítmény
300 lm	5W




Tubby 5

Függesztett lámpatest

● Fekete LID17735--

Függesztés	Átmérő
2200 mm	5x32 mm
Fényáram	Teljesítmény
1500 lm	5x5W




Tubby 9

Függesztett lámpatest

● Fekete LID17736--

Függesztés	Átmérő
2200 mm	9x32 mm
Fényáram	Teljesítmény
2700 lm	9x5W



Tubby Long

Függesztett lámpatest

● Fekete LID17737--

Szélesség	Átmérő	
1000 mm	5x32 mm	
Függesztés	Fényáram	Teljesítmény
2200 mm	2700 lm	9x5W





Függesztett lámpa




KEM L

Fekete fűjtüveg függesztett lámpa
Kétféle szerelési lehetőség:
függőleges / vízszintes

További információ:



Magasság	Átmérő	
1540 mm	200 mm	
Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet
4000 lm	40 W	3000K




KEM XL

Fekete fűjtüveg függesztett lámpa
Kétféle szerelési lehetőség:
függőleges / vízszintes

További információ:



Magasság	Átmérő	
2335 mm	200 mm	
Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet
4000 lm	40 W	3000K





Függesztett lámpa






Pantilo 28 Chrome


Függesztett lámpatest

● Króm LI1003006--

Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
2500 mm	280 mm	E27 max. 15W



Mennyezeti rozetta külön rendelendő LI132600—




Pantilo 20 Chrome


Függesztett lámpatest

● Króm LI1003004--

Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
2500 mm	200 mm	E27 max. 15W



Mennyezeti rozetta külön rendelendő LI132600—




Pantilo Oval Chrome


Függesztett lámpatest

● Króm LI1006398--

Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
2500 mm	180 mm	E27 max. 15W



Mennyezeti rozetta külön rendelendő LI132600—




Pantilo 28 Brass


Függesztett lámpatest

● Réz LI1003007--

Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
2500 mm	280 mm	E27 max. 15W



Mennyezeti rozetta külön rendelendő LI132600—




Pantilo 20 Brass


Függesztett lámpatest

● Réz LI3003005--

Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
2500 mm	200 mm	E27 max. 15W



Mennyezeti rozetta külön rendelendő LI132600—




Pantilo Oval Brass


Függesztett lámpatest

● Réz LI1006400--

Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
2500 mm	180 mm	E27 max. 15W



Mennyezeti rozetta külön rendelendő LI132600—





Függesztett lámpa




Phelia 2

Függesztett lámpatest

●● Fekete-arany LI1002949--

Függesztés	Átmérő
2000 mm	275 mm
Teljesítmény	
E27 max. 23W	




Phelia 3

Függesztett lámpatest

●● Fekete-arany LI1002950--

Függesztés	Átmérő
2000 mm	280 mm
Teljesítmény	
E27 max. 23W	




Phelia 4

Függesztett lámpatest

●● Fekete-arany LI1002951--

Függesztés	Átmérő
2000 mm	130 mm
Teljesítmény	
E27 max. 23W	






Függesztett lámpa



Magico 20

Függesztett lámpatest

- Fekete LI1008500--
- További színek:
- Fehér LI1008501--
- Fekete-arany LI1008502--



Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
1800 mm	210 mm	E27 max. 10W


A mennyezeti rozetta külön választandó hozzá



Magico 38

Függesztett lámpatest

- Fehér LI1008504--
- További színek:
- Fekete LI1008503--
- Fekete-arany LI1008505--



Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
1800 mm	380 mm	E27 max. 10W


A mennyezeti rozetta külön választandó hozzá



Magico 55

Függesztett lámpatest

- Fekete-arany LI1008508--
- További színek:
- Fekete LI1008507--
- Fehér LI1008506--



Függesztés	Átmérő	Teljesítmény
1800 mm	550 mm	E27 max. 10W

A mennyezeti rozetta külön választandó hozzá



Mennyezeti rozetta tehermentesítővel


- Fekete LI132600--
- Króm LI132605--
- Arany LI1002163--
- Fehér LI132601--



Josep

Fa mintázatú függesztett lámpatest

Szín: természetes fa



Függesztés	Hosszúság	
max 1500 mm	1250 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
22W LED	2750 lm	3000-4000K CCT

További információ:




Függesztett lámpa



Noya

Függesztett lámpatest

- Fekete LI1003530--
- További színek:
- Fehér LI1003532--



Függesztés	Hosszúság	
1500 mm	1200 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
32W LED	1861-2025 lm	2700-3000K CCT



Függesztett lámpa



Linear 120

- Fekete LID17761--



Függesztő készlet külön beszerzendő hozzá

Hosszúság	Magasság	
1200 mm	70 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W-30W-40W	3400 lm	3000-4000-5000K CCT



Linear 120

- Fehér LID17762--



Függesztő készlet külön beszerzendő hozzá

Hosszúság	Magasság	
1200 mm	70 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W-30W-40W	3400 lm	3000-4000-5000K CCT




Linear 150

- Fekete LID17792--
- Fehér LID17791--





Függesztő készlet külön beszerzendő hozzá

Hosszúság	Magasság	
1500 mm	70 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W-40W-50W	4250 lm	3000-4000-5000K CCT



Corner for Linear

- Fehér LID17801--
- Fekete LID17800--



Elérhető fekete színben is

Hosszúság	Magasság	
128 mm	70 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W-8W-10W-14W	680 lm	3000-4000-5000K CCT



Függesztett lámpa



Novia PL

Függesztett lámpatest, direkt-indirekt

- Fekete LIUS0041--
- Fehér LIUS0040--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1200 mm	340 mm	45 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
75W	8198 lm - 8665 lm	3000-4000K CCT




Lano PL

Függesztett lámpatest, direkt-indirekt

- Fehér LIUS0002--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1200 mm	300 mm	16,5 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W	5000 lm	4000K




Lano Fly

Függesztett lámpatest, direkt-indirekt

- Fehér LIUS0001--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1200 mm	350 mm	19 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
60W	6000 lm - 5000 lm	3000K-4000K CCT





Mennyezeti lámpa



Co 35

Mennyezeti lámpatest

● ● Fekete-fa

További színek:

● ● Arany-fa

További információ:



Magasság	Átmérő	
230 mm	350 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W LED	3300 lm	3000K-4000K-6500K CCT



Co 50


Mennyezeti lámpatest

● ● Fekete-fa

További színek:

● ● Arany-fa

További információ:



Magasság	Átmérő	
290 mm	500 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	4400 lm	3000K-4000K-6500K CCT



Co 35


Függesztett lámpatest

● ● Fekete-fa

További színek:

● ● Arany-fa

További információ:



Függesztés	Magasság	Átmérő
1580 mm	230 mm	350 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W LED	3300 lm	3000K-4000K-6500K CCT



Co 50

Függesztett lámpatest

● ● Fekete-fa

További színek:

● ● Arany-fa

További információ:



Függesztés	Magasság	Átmérő
1580 mm	290 mm	500 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	4400 lm	3000K-4000K-6500K CCT





Mennyezeti lámpa

Novia R 320

Direkt-indirekt, mennyezeti lámpatest



- Fekete LILE0112--
- További színek:
- Fehér LILE0111--

Magasság	Átmérő	
79 mm	320 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W-18W-24W LED	1200 lm - 2160 lm - 2880 lm	3000K-4000K CCT

Novia R 450

Direkt-indirekt, mennyezeti lámpatest



- Fekete LILE0114--
- További színek:
- Fehér LILE0113--

Magasság	Átmérő	
79 mm	450 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
17W-22W-30W LED	2200 lm - 2900 lm - 3880 lm	3000K-4000K CCT

Novia R 600

Direkt-indirekt, mennyezeti lámpatest



- Fekete LILE0116--
- További színek:
- Fehér LILE0115--

Magasság	Átmérő	
79 mm	600 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
38W - 55W LED	5000 lm - 7000 lm	3000K-4000K CCT

Novia R 900

Direkt-indirekt, mennyezeti lámpatest



- Fekete LILE0122--
- További színek:
- Fehér LILE0121--

Magasság	Átmérő	
79 mm	900 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
52W-70W-88W LED	6300 lm - 8600 lm - 10700 lm	3000K-4000K CCT



Mennyezeti lámpa



Lomo-CL LED 32W

Mennyezeti lámpatest

● Fekete LID17362--



Magasság	Átmérő	
132 mm	455 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
32W LED	2720 lm	2700K-3000K-4000K CCT




Lomo-CL LED 20W

Mennyezeti lámpatest

● Fekete LID17363--

További színek:

○ Fehér LID17364--




Magasság	Átmérő	
80 mm	300 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W LED	1700 lm	2700K-3000K-4000K CCT



Rena LED

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LID15292--



Magasság	Szélesség	Hosszúság
110 mm	600 mm	600 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W LED	4250 lm	3000K



Geo LED

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LID17757

● Fekete LID17756




Magasság	Szélesség	Hosszúság
110 mm	450 mm	450 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
38W LED	3230 lm	2700 - 3000K- 4000K



Dari II

Mennyezeti lámpatest

● Fekete LID17077--



Magasság	Átmérő	
62 mm	320 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W LED	1300 lm	3000K-4000K-6500K



Mennyezeti lámpa



DEMO 60

Mennyezeti gyűrű lámpatest

● Arany

További színek:


● Fekete

○ Fehér

További információ:



Magasság	Átmérő	
85 mm	600 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
60W LED	6600 lm	3000K-4000K-6500K



DEMO 80

Mennyezeti gyűrű lámpatest

● Arany

További színek:


● Fekete

○ Fehér

További információ:



Magasság	Átmérő	
85 mm	800 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
80W LED	8800 lm	3000K-4000K-6500K



DEMO 120

Mennyezeti gyűrű lámpatest

● Arany

További színek:


● Fekete

○ Fehér

További információ:



Magasság	Átmérő	
85 mm	1200 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
120W LED	13200 lm	3000K-4000K-6500K





Mennyezeti lámpa



NIVE 17

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér



További információ:



Mélység

Átmérő

115 mm

105 mm

Teljesítmény

1x E27 LED



NIVE 25

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér



További információ:



Mélység

Átmérő

235 mm

165 mm

Teljesítmény


1x E27 LED



Mennyezeti lámpa

Elegance Round 2

Fali, mennyezeti lámpatest



○ Fehér LILE0058-A--

További színek:

● Ezüst LILE0065--

Magasság	Átmérő	
53 mm	220 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W-15W LED	1100 lm - 1700 lm	3000K-4000K CCT

Elegance Round 3

Fali, mennyezeti lámpatest



○ Fehér LILE0061-A--


További színek:

● Ezüst LILE0066-A--

Magasság	Átmérő	
49 mm	270 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W-18W-24W LED	1150 lm - 2100 lm - 2800 lm	3000K-4000K CCT

Elegance Round 4

Fali, mennyezeti lámpatest



○ Fehér LILE0063--


További színek:

● Ezüst LILE0067--

Magasság	Átmérő	
63 mm	400 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
29W-38W LED	3300 lm - 4200 lm	3000K-4000K CCT

Elegance Square 4

Fali, mennyezeti lámpatest



○ Fehér LILE0070--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
63 mm	400 mm	400 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
29W-38W LED	3300 lm - 4200 lm	3000K-4000K CCT





Mennyezeti lámpa

Fere 280

Fali, mennyezeti lámpatest



○ Fehér LIPK0001--



Magasság	Átmérő	
48 mm	280 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W-24W LED	1800 lm - 2400 lm	3000K-4000K CCT

Fere 280 SensorFali, mennyezeti lámpatest
beépített sensorral

○ Fehér LIPK0003--





Magasság	Átmérő	
48 mm	280 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W-24W LED	1800 lm - 2400 lm	3000K-4000K CCT

Fere 330

Fali, mennyezeti lámpatest



○ Fehér LIPK0002--



Magasság	Átmérő	
48 mm	330 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
24W-30W LED	2400 lm - 3000 lm	3000K-4000K CCT

Fere 330 SensorFali, mennyezeti lámpatest
beépített sensorral

○ Fehér LIPK0003--



Magasság	Átmérő	
48 mm	330 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
24W-30W LED	2400 lm - 3000 lm	3000K-4000K CCT




Mennyezeti lámpa

Karo II LED

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LIIM0001-A




Magasság	Átmérő	
95 mm	280 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W LED	1020 lm	3000K-4000K-5700K

Karo II LED

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LIIM0003-A



Magasság	Átmérő	
105 mm	360 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W LED	1530 lm	3000K-4000K-5700K

Karo II LED

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LIIM0028-A



Magasság	Átmérő	
115 mm	410 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
22W LED	1980 lm	3000K-4000K-5700K

Karo II LED

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LIIM0030-A



Magasság	Átmérő	
115 mm	410 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
32W LED	2880 lm	3000K-4000K-5700K



Mennyezeti lámpa



Tubos MA

Mennyezeti lámpatest

○ Fehér LID15962--

Magasság	Átmérő
250 mm	75 mm
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	



Reflektor külön választható hozzá, több féle színben: LID15080--



Tubos MA

Mennyezeti lámpatest

● Csiszolt réz LID15964--

Magasság	Átmérő
250 mm	75 mm
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	



Reflektor külön választható hozzá, több féle színben: LID15076--



Tubos MA

Mennyezeti lámpatest

● Fekete LID15963--

Magasság	Átmérő
250 mm	75 mm
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	



Reflektor külön választható hozzá, több féle színben: LID15077--



Enea Uno

Fali és mennyezeti lámpatest

● Fekete LILE0107--

További színek:

○ Fehér LILE0105--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
128 mm	125 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W-11W LED	620 lm - 780 lm	3000 K



Enea Due

Fali és mennyezeti lámpatest

● Fekete LILE0108--

További színek:

○ Fehér LILE0106--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
135 mm	125 mm	101 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W-20W LED	1200 lm - 1500 lm	3000 K

Onda X

Forgatható és dönthető fali/mennyezeti lámpatest

● Fekete LID15494--

További színek:

○ Fehér LID15495--

Magasság	Átmérő	
40 mm	78 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W LED	600 lm	3000 K



Onda X-2


Forgatható és dönthető fali/mennyezeti lámpatest

● Fekete LID15497--

További színek:

○ Fehér LID15496--

Magasság	Átmérő	
40 mm	78 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
16W LED	1200 lm	3000 K



Weza CL 15° - 45°


Fali és mennyezeti lámpatest méhsejtrács optikával

● Fekete LID17207--

További színek:

○ Fehér LID17208--

Magasság	Átmérő	
95 mm	80 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W LED	1500 lm	3000 K






Miko Round

Mennyezeti lámpatest

- Fekete LID15639--
- További színek:
- Fehér LID15640--

Magasság	Átmérő
125 mm	96 mm
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	



Bigo SQ

Mennyezeti lámpatest

- Fekete LID15033--
- További színek:
- Fehér LID15032--

Magasság	Szélesség	Átmérő
65 mm	60 mm	60 mm
Teljesítmény		Fényáram
7W		500 lm
		Színhőmérséklet
		3000 K



Gyűrű külön rendelendő:
LID15036--




Kalu

Mennyezeti lámpatest

- Fekete LI1000129--
- További színek:
- Fehér LI1000130--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
160 mm	89 mm	280 mm
Teljesítmény		Fényáram
31 W		2000 lm
		Színhőmérséklet
		3000 K




Triledo CL

Mennyezeti lámpatest

- Fekete LI1002103--
- További színek:
- Fehér LI1002105--

Magasság	Szélesség
95 mm	85 mm
Hosszúság	
85 mm	
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	




Triledo Double

Mennyezeti lámpatest

- Fekete LI1002005--
- További színek:
- Fehér LI1002006--

Magasság	Szélesség
95 mm	85 mm
Hosszúság	
162,5 mm	
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	





Mennyezeti lámpa




Ainos SQ

Fali/mennyezeti lámpatest

● Antracit LI1003450--

További színek:

○ Fehér LI1003449--



Magasság	Szélesség	Hosszúság
65 mm	300 mm	300 mm
Teljesítmény		Fényáram
17W LED		1300 lm




Ainos K

Fali/mennyezeti lámpatest

○ Fehér LI229961--

További színek:

● Antracit LI229965--



Átmérő	Magasság	
300 mm	65 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
21W LED	1430 lm	3000K




Rona Square

Mennyezeti lámpatest

● Antracit LID13626--

További színek:

○ Fehér LID13627--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
238 mm	238 mm	46 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
25W LED	1600 lm	3000K



Leila

Fali/mennyezeti lámpatest

○ Fehér LIPK0006--



Átmérő	Magasság	
300 mm	100 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W LED	2000 lm	3000K - 4000K



Berry

Fali/mennyezeti lámpatest

● Szürke LID13898--

További színek:

○ Fehér LID13897--

● Antracit LID13899--



Átmérő	Magasság	
260 mm	75 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
16W LED	960 lm	3000K



Süllyesztett lámpa

Ithaka

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LID16450--

További színek:

○ Fehér LID16449--



Működtető egység
külön választandó
hozzá:
LID15950--

Átmérő	Magasság	
136 mm	134 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W LED	675 lm	3000 K


Nynka

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LID15446--

További színek:

○ Fehér LID15447--



Működtető egység
külön választandó
hozzá:
2xLID15637--

Átmérő	Magasság	
168 mm	190 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2x6, 5W LED	1100 lm	3000 K


Algol

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LID15537--

További színek:

○ Fehér LID15538--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
91 mm	91 mm	90 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
11W LED	820 lm	3000 K


Merek

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

○ Fehér LID15539--

További színek:

● Fekete LID15540--




Szélesség	Hosszúság	Magasság
91 mm	172 mm	90 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2x11W LED	1640 lm	3000 K

Mizar Long

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

○ Fehér LID15436--



Működtető egység
külön választandó
hozzá:
LID12540--

Függesztés	Hosszúság	Magasság
450 mm	155 mm	40 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W LED	1020 lm	3000 K



Süllyesztett lámpa



Tolkien 6

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LID17030--

További színek:

○ Fehér LID17031--

Átmérő	Magasság	
89 mm	48 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W LED	480 lm	3000 K



Tolkien 12

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LID17032--

Átmérő	Magasság	
112 mm	35 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W LED	960 lm	3000 K



Tolkien 20

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LID17034--

További színek:

○ Fehér LID17035--

Átmérő	Magasság	
128 mm	35 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W LED	1600 lm	3000 K



Tolkien A 12


Mennyezetre szerelt lámpatest

● Fekete LID17018--

További színek:

○ Fehér LID17019--

Átmérő	Magasság	
100 mm	58 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W LED	960 lm	3000 K



Tolkien A 24


Mennyezetre szerelt lámpatest

● Fekete LID17023--

További színek:

○ Fehér LID17022--

Átmérő	Magasság	
160 mm	58 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
24W LED	1900 lm	3000 K






Süllyesztett lámpa



Leno

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

- Fehér LID16099--
További színek:
● Fekete LID16103--




Magasság	Átmérő	
55 mm	88 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W LED	600 lm	3000K



Punto

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

- Fekete LIUS0004--
További színek:
○ Fehér LIUS0003--




Magasság	Átmérő	
30 mm	80 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W LED	760 lm	3000K



Punto

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

- Fehér LIUS0017--
További színek:
● Fekete LIUS0018--



Magasság	Átmérő	
30 mm	80 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W LED	760 lm	4000K



Süllyesztett lámpa

Piko

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

○ Fehér LIIM0014-B




Magasság	Átmérő	
44 mm	85 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6,5W LED	560 lm	3000K

Piko

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

○ Fehér LIIM0016-A



Magasság	Átmérő	
71 mm	105 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W LED	950 lm	3000K

My68


Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

● Fekete LIMY6800SW

További színek:

○ Fehér LIMY6800WE

● Csiszolt nikkell LIMY6800NI



Magasság	Átmérő	
26 mm	83 mm	
Teljesítmény		
GU10 max. 50W		

Foglalat külön
rendelendő:
LIMY68240-

My68


Mennyezetbe süllyesztett lámpatest

○ Fehér LIMY6810WE

További színek:

● Fekete LIMY6810SW

● Csiszolt nikkell LIMY6810NI



Szélesség	Hosszúság	
83 mm	83 mm	
Teljesítmény		
GU10 max. 50W		


Foglalat külön
rendelendő:
LIMY68240-



Süllyesztett lámpa

Sutil Round Pro 120

Süllyesztett mélysugárzó




○ Fehér LITP0063-A

Magasság	Átmérő	
10 mm	120 mm	
Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet
540 lm	6W LED	3000K-3500K-4000K CCT

Sutil Round Pro 174

Süllyesztett mélysugárzó




○ Fehér LITP0064-A

Magasság	Átmérő	
10 mm	170 mm	
Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet
1080 lm	12W LED	3000K-3500K-4000K CCT

Sutil Round Pro 225

Süllyesztett mélysugárzó




○ Fehér LITP0065-A

Magasság	Átmérő	
10 mm	225 mm	
Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet
1800 lm	18W LED	3000K-3500K-4000K CCT

Sutil Round Pro 300

Süllyesztett mélysugárzó



○ Fehér LITP0066-A

Magasság	Átmérő	
10 mm	295 mm	
Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet
2400 lm	24W LED	3000K-3500K-4000K CCT



Süllyesztett lámpa



Segon Basic 20

Süllyesztett mélysugárzó

○ Fehér LIIM0011-A

DALI dimmelhető
tápegység külön
rendelendő:
LIIM0022-A



Átmérő **Magasság**

174 mm 89 mm

Teljesítmény **Fényáram**

20W LED 1640 lm - 1800 lm

Színhőmérséklet

3000K-4000K-6500K CCT



Segon Basic 35

Süllyesztett mélysugárzó

○ Fehér LIIM0009-A

DALI dimmelhető
tápegység külön
rendelendő:
LIIM0023-A



Átmérő **Magasság**

232 mm 113 mm

Teljesítmény **Fényáram**

35W LED 2870 lm - 3150 lm

Színhőmérséklet


3000K-4000K-6500K CCT



Segon Eco 25

Süllyesztett mélysugárzó

○ Fehér LIIM0021-A



Átmérő **Magasság**

244 mm 85 mm

Teljesítmény **Fényáram**

25W LED 2330 lm - 2450 lm

Színhőmérséklet


3000K-4000K-6500K CCT



Segon Eco 17

Süllyesztett mélysugárzó

○ Fehér LIIM0020-A



Átmérő **Magasság**

174 mm 66 mm

Teljesítmény **Fényáram**

17W LED 1450 lm - 1530 lm

Színhőmérséklet


3000K-4000K-6500K CCT



Segon Eco 9

Süllyesztett mélysugárzó

○ Fehér LIIM0018-A



Átmérő **Magasság**

113 mm 59 mm

Teljesítmény **Fényáram**

9W LED 750 lm - 800 lm

Színhőmérséklet

3000K-4000K-6500K CCT




Süllyesztett lámpa

Lano BL

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0055-A

Szélesség	Hosszúság	Magasság
595 mm	595 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	4000 lm	3000K-4000K CCT




Vezérlő külön választandó hozzá:
LITP0028--
LITP0031-B

Lano BL UGR<19

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0057-A

Szélesség	Hosszúság	Magasság
595 mm	595 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W LED	4300 lm	3000K-4000K CCT




Vezérlő külön választandó hozzá:
LITP0029--
LITP0030-B

Lano 4 UGR<19

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0014-A

Szélesség	Hosszúság	Magasság
595 mm	595 mm	10 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W LED	3960 lm	3000K




Vezérlő külön választandó hozzá:
LITP0029--
LITP0030-B

Lano 4 UGR<19

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0015-A

Szélesség	Hosszúság	Magasság
595 mm	595 mm	10 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W LED	3960 lm	4000K



Vezérlő külön választandó hozzá:
LITP0029--
LITP0030-B



Mennyezeti szerelő keret
Lano BL-hez:
LIMK005--



Mennyezeti szerelő keret
Lano 4-hez:
LIMK001--



Tartalékvilágítási betét:
LITP0032--



Süllyesztett lámpa

Lano BL

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0059--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
295 mm	1195 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	4000 lm	3000K

Meghajtó külön választandó:
LITP0028--
LITP0031-B

Lano BL

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0060




Szélesség	Hosszúság	Magasság
295 mm	1195 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	4000 lm	4000K

Meghajtó külön választandó:
LITP0028--
LITP0031-B

Lano 4 UGR<19

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0022-A




Szélesség	Hosszúság	Magasság
295 mm	1195 mm	10 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W LED	3960 lm	3000K

Meghajtó külön választandó:
LITP0029--
LITP0030-B

Lano 4 UGR<19

Vezérelhető LED panel

○ Fehér LITP0023-A



Szélesség	Hosszúság	Magasság
295 mm	1195 mm	10 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W LED	3960 lm	4000K

Meghajtó külön választandó:
LITP0029--
LITP0030-B



Mennyezeti szerelő keret
Lano BL-hez:
LIMK006--



Mennyezeti szerelő keret
Lano 4-hez:
LIMK002--



Tartalékvilágítási betét:
LITP0032--



Süllyesztett lámpa

Linear R

Süllyesztett lámpatest

○ Fehér LID15456--

További színek:

● Fekete LID17131--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
70 mm	1210 mm	60 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	3600 lm	4000K

Andrea M

Süllyesztett lámpatest

○ Fehér LID16009--

További színek:

● Fekete LID16370--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
50 mm	1210 mm	55 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	3600 lm	4000K

Andrea M

Süllyesztett lámpatest

● Fekete LID16371--

További színek:

○ Fehér LID16369--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
50 mm	1210 mm	55 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	3800 lm	3000K

Ardea MP

Süllyesztett lámpatest

○ Fehér LID15979--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
80 mm	1210 mm	55 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	3600 lm	3000K

Ardea MP

Süllyesztett lámpatest

○ Fehér LID15978--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
80 mm	1210 mm	55 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W LED	3600 lm	4000K



Fali lámpa



Noi 1


Fali lámpatest

● Arany

További színek:

● Fekete

További információ:



Szélesség


140 mm

Magasság

280 mm

Foglalat típusa

1xE14 LED



Noi 2


Fali lámpatest

● Arany

További színek:

● Fekete

További információ:



Szélesség

140 mm

Magasság

600 mm

Foglalat típusa

2xE14 LED



Noi 3


Fali lámpatest

● Arany

További színek:

● Fekete

További információ:



Szélesség

140 mm

Magasság

900 mm

Foglalat típusa

3xE14 LED



Fali lámpa




LOR 50

Fali design lámpa

- Arany
- További színek:
- Fekete
- Fehér

További információ:



Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
500 mm	56 mm	2xGU10




LOR 35

Fali design lámpa

- Arany
- További színek:
- Fekete
- Fehér

További információ:



Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
350 mm	56 mm	2xGU10




LOR PENDANT 50

Függesztett design lámpa

- Arany
- További színek:
- Fekete
- Fehér

További információ:



Függesztés	Átmérő	Foglalat típusa
2550 mm	56 mm	1xGU10




LOR PENDANT 35

Függesztett design lámpa

- Arany
- További színek:
- Fekete
- Fehér

További információ:



Függesztés	Átmérő	Foglalat típusa
2400 mm	56 mm	1xGU10



Fali lámpa




DOLEP

Fali design lámpa

● Arany

További információ:



Magasság	Szélesség	
1400 mm	305 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W	3720 lm	3000K-4000K




DOLEP

Fali design lámpa

● Fekete

További információ:



Magasság	Szélesség	
1400 mm	305 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
33W	3720 lm	3000K-4000K





Fali lámpa




Stick II LED

Fali design lámpa

- Fekete LID17637--
 További színek:
 ○ Fehér LID17638--

Szélesség	Hosszúság	Magasság
70 mm	900 mm	110 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W LED	1200 lm	3000K





Fali lámpa



Enea 46


Fali lámpatest

● Fekete LILE0110--

További színek:

○ Fehér LILE0109--

Szélesség	Hosszúság	Magasság
46 mm	95 mm	82 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W LED	510 lm	3000K



Garó

Fali lámpatest

○ Fehér LID14976--


További színek:

● Antracit LID14975--

● Szürke LID14977--

● Fekete LID15608--

Szélesség	Hosszúság	Mélység	Teljesítmény
70 mm	100 mm	77 mm	GU10 max. 10W LED



Garó II

Fali lámpatest

● Fekete LID15609--

További színek:

● Szürke LID14980--

○ Fehér LID14979--

● Antracit LID14978--

Szélesség	Hosszúság	Mélység	Teljesítmény
70 mm	165 mm	77 mm	GU10 max. 20W LED



Bella-A

Fali lámpatest


○ Fehér LID17266--

További színek:

● Fekete LID17269--

● Antracit LID17265--

Szélesség	Hosszúság	Mélység	Teljesítmény
110 mm	110 mm	83 mm	GU10 max. 6W LED



Bella-B

Fali lámpatest

● Antracit LID17268--

További színek:

● Fekete LID17270--

○ Fehér LID17267--

Szélesség	Hosszúság	Mélység	Teljesítmény
110 mm	195 mm	83 mm	GU10 max. 2x6W LED





Fali lámpa

Amidala

Fali lámpatest

- Fekete LID14656--
- További színek:
- Fehér LID14655--



Szélesség	Magasság	Mélység	Teljesítmény
160 mm	80 mm	80mm	GU9 max. 30W LED

Rey

Fali lámpatest

- Fehér LID14657--
- További színek:
- Fekete LID14658--



Szélesség	Magasság	Teljesítmény
82 mm	100 mm	GU9 max. 30W LED

Dako I

Fali lámpatest

- Fekete LID15604--
- További színek:
- Antracit LID14548--
- Fehér LID14549--




Szélesség	Magasság	Mélység
68 mm	166 mm	90 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	400 lm	3000K

Dako II

Fali lámpatest

- Fehér LID14551--
- További színek:
- Antracit LID14550--
- Fekete LID15605--




Szélesség	Magasság	Mélység
111 mm	110 mm	95 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	400 lm	3000K

Ana II

Fali lámpatest

- Antracit LID16656--
- További színek:
- Fehér LID16657--



Szélesség	Magasság	Mélység	Teljesítmény
230 mm	90 mm	100 mm	E27 max. 12W



Fali lámpa



Acrux

Mennyezeti és fali lámpatest

- Metálszürke LID16080--
- További színek:
- Fehér LID15172--
- Csiszolt réz LID16081--
- Fekete LID15173--




Hosszúság	Magasság	Szélesség	Teljesítmény
130 mm	100 mm	70 mm	GU10 max. 10W



Acrux 2

Mennyezeti és fali lámpatest

- Csiszolt réz LID16087--
- További színek:
- Fehér LID15174--
- Metál szürke LID16086--
- Fekete LID15175--




Hosszúság	Magasság	Szélesség	Teljesítmény
260 mm	100 mm	70 mm	GU10 max. 2x10W



Acrux 3

Mennyezeti és fali lámpatest

- Fehér LID15176--
- További színek:
- Csiszolt réz LID16089--
- Metál szürke LID16088--
- Fekete LID15177--




Hosszúság	Magasság	Szélesség	Teljesítmény
390 mm	100 mm	70 mm	GU10 max. 3x10W



Acrux 4

Mennyezeti és fali lámpatest

- Fekete LID16658--
- További színek:
- Csiszolt réz LID16660--
- Fehér LID16659--




Hosszúság	Magasság	Szélesség	Teljesítmény
255 mm	100 mm	255 mm	GU10 max. 4x10W



Acrux 5

Mennyezeti és fali lámpatest

- Csiszolt réz LID16664--
- További színek:
- Metálszürke LID16666--
- Fekete LID16662--
- Fehér LID16663--



Hosszúság	Magasság	Szélesség	Teljesítmény
650 mm	100 mm	70 mm	GU10 max. 5x10W




Fali lámpa



Smith-II-R

Fali lámpatest

○ Fehér LID13623--




Átmérő	Mélység	
212 mm	36 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	350 lm	3000K



Smith-II-R

Fali lámpatest

● Fekete LID13622--



Átmérő	Mélység	
212 mm	36 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	350 lm	3000K



Smith-II-Q

Fali lámpatest

○ Fehér LID13620--



Szélesség	Hosszúság	Mélység
212 mm	212 mm	36 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	350 lm	3000K



Smith-II-Q

Fali lámpatest

● Fekete LID13621--




Átmérő	Mélység	Mélység
212 mm	212 mm	36 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	350 lm	3000K



Smith-II-S

Fali lámpatest

○ Fehér LID13927--




Szélesség	Magasság	Mélység
200 mm	80 mm	36 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
7W	400 lm	3000K



Smith-II-S

Fali lámpatest


● Fekete LID13928--



Átmérő	Magasság	Mélység
200 mm	80 mm	36 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
7W	400 lm	3000K



Fali lámpa



Mirror RD II

Tükör

LID16725--




Átmérő	Mélység	
600 mm	25 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W	1600 lm	3000K-6500K CCT



Mirror SQ II

Tükör

LID16727--



Szélesség	Magasság	Mélység
600 mm	800 mm	25 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W	1600 lm	3000K-6500K CCT




Bath RD I

Tükör világító lámpatest

○ Fehér LID17412--

További színek:

● Fekete LID17413--



Szélesség	Magasság	Mélység
300 mm	60 mm	130 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	700 lm	3000K



Bath RD II

Tükör világító lámpatest

● Fekete LID17415--

További színek:

○ Fehér LID17414--




Szélesség	Magasság	Mélység
600 mm	60 mm	130 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
14W	1200 lm	3000K



Bath SQ

Tükör világító lámpatest

○ Fehér LID17424--



Szélesség	Magasság	Mélység
530 mm	55 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
14W	1200 lm	3000K



Fali lámpa



Bath Square

Tükör világító lámpatest

● Króm LID15064--



Hosszúság	Magasság	Mélység
580 mm	40 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
23W	1650 lm	3000K



Bath Square

Tükör világító lámpatest

● Króm LID15063--



Hosszúság	Magasság	Mélység
580 mm	40 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
23W	1650 lm	4000K



Bathy

Tükör világító lámpatest

● Fekete LID17409--

További színek:

○ Fehér LID17408--



Hosszúság	Magasság	Mélység
400 mm	40 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	1000 lm	3000K



Bathy

Tükör világító lámpatest

○ Fehér LID17410--

További színek:

● Fekete LID17411--



Hosszúság	Magasság	Mélység
600 mm	40 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W	1500 lm	3000K





Fali lámpa



Enola-B


Fali lámpatest

● Fekete LI1000729--

További színek:

○ Fehér LI1000730--

Hosszúság	Magasság
130 mm	114 mm
Szélesség	Teljesítmény
90 mm	GU10 max. 50W



Hawk


Fali lámpatest

○ Fehér LID15789--

További színek:

● Fekete LID15790--

Hosszúság	Magasság	Szélesség
60 mm	180 mm	25 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	150 lm	3000K



Archi

Fali lámpatest

● Fekete LID16581--

További színek:

○ Fehér LID15790--

Hosszúság	Magasság	Szélesség
300 mm	35 mm	50 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	480 lm	3000K



Elérhető jobbos
verzióban is:

LID16981--,
LID16980--



Hawk B

Fali lámpatest

○ Fehér LID15793--

További színek:

● Fekete LID16643--

Magasság	Átmérő	
32 mm	148 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	150 lm	3000K



Swan


Fali lámpatest

● Fekete LID15141--

További színek:

○ Fehér LID14569--

Magasság	Átmérő	
200 mm	80 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	160 lm	3000K





Álló lámpa



Peristeria

Álló lámpatest

● Fekete


LID16577--

További színek:

○ Fehér

LID16578--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
1400 mm	240 mm	150 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
11W	730 lm	3000K



Peristeria TL

Asztali lámpatest

○ Fehér


LID16576--

További színek:

● Fekete

LID16675--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
445 mm	150 mm	120 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	510 lm	3000K





Álló lámpa




Novia STL

Álló lámpatest

- Fekete LIUS0027--
- További színek:
- Fehér LIUS0028--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
1900 mm	340 mm	720 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
75W	7727 lm - 7808 lm	3000K-4000K




Novia TL

Álló lámpatest

- Fehér LIUS0030--
- További színek:
- Fekete LIUS0029--

Magasság	Szélesség	Hosszúság
1188 mm	340 mm	720 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
75W	7727 lm - 7808 lm	3000K-4000K



Funkciók:

- dimmelhető
- fényérzékelő
- jelenlétérzékelő
- direkt/indirekt
- színhőmérséklet állítás





Álló lámpa




Imaison Big SCH


Álló lámpatest

- Fehér
További színek:
● Fekete
● Arany

További információ:



Magasság	Szélesség
224 mm	185 mm
Foglalat típusa	
1xGU10	





Asztali lámpa



Krak

Álló lámpatest

- Fekete LID17370--

Magasság	Hosszúság	
425 mm	405 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
5,5W	300 lm	3000K-4000K-6500K



Krak

Álló lámpatest

- Fehér LID17371--

Magasság	Hosszúság	
425 mm	405 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
5,5W	300 lm	3000K-4000K-6500K



Tania

Álló lámpatest

- Fekete LID17372--

Magasság	Átmérő	
400 mm	73 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
5W	200 lm	3000K



Tania

Álló lámpatest

- Fehér LID17373--

Magasság	Átmérő	
400 mm	73 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
5W	200 lm	3000K



Bird A

Álló lámpatest

- Csiszolt réz LID16305--

Magasság	Átmérő	Teljesítmény
510 mm	190 mm	E27 MAX. 10W



Bird A

Álló lámpatest

- Fekete LID15306--

Magasság	Átmérő	Teljesítmény
510 mm	190 mm	E27 MAX. 10W





Asztali lámpa




Tiny Sun

Asztali lámpatest

● Bronz LI1007363--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
193 mm	140 mm	G9




Tiny Sun

Asztali lámpatest

● Réz LI1007364--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
193 mm	140 mm	G9




Little Sun

Asztali lámpatest

● Bronz LI1007365--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
157 mm	118 mm	G9




Little Sun

Asztali lámpatest

● Réz LI1007366--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
157 mm	118 mm	G9



Greta

Asztali lámpatest

● Fekete LID16307--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
450 mm	180 mm	G9 max. 9W



Greta

Asztali lámpatest

● Csiszolt réz LID16308--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
450 mm	180 mm	G9 max. 9W



Greta

Asztali lámpatest

● Csiszolt réz LID16286--

Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
450 mm	180 mm	G9 max. 9W





Asztali lámpa




Mary

Asztali lámpatest

- Fekete
- További színek:
- Fehér
- Szürke

További információ:



Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
585 mm	300 mm	1xE27




Mary STN

Álló lámpatest

- Szürke
- További színek:
- Fehér
- Fekete

További információ:



Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
1550 mm	480 mm	1xE27



Asztali lámpa



Orogea


Asztali lámpatest

● Ezüst

További színek:

● Arany

További információ:



Magasság	Átmérő	Foglalat típusa
515 mm	300 mm	2xE14



Asztali lámpa



Rela


Asztali lámpatest állítható magassággal

● Fekete

További színek:

○ Fehér

Magasság	Szélesség	Foglalat típusa
1220-1500 mm	35 mm	G10



További információ:





Fali lámpa



Antony I

Kültéri fali lámpatest



● Antracit LILX0008--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
220 mm	128 mm	35 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
11W	358 lm	3000K



Antony II

Kültéri fali lámpatest



● Antracit LILX0009--


Hosszúság	Szélesség	Magasság
250 mm	46 mm	128 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
7W	208 lm	3000K



FANO Medium

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0014--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
193 mm	73 mm	238 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8,4W	608 lm	3000K



FANO Small

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0015--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
105 mm	69 mm	238 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
4,8W	283 lm	3000K





Fali lámpa



LUGO Wall

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0006--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
104 mm	129 mm	138 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13,5 W	806 lm	3000K



LUGO

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0004--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
94 mm	106 mm	240 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13,2 W	750 lm	3000K



LUGO Round

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0005--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
120 mm	108 mm	240 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13,2 W	750 lm	3000K



VIDA

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LIHWA39--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
99 mm	65 mm	175 mm
Foglalat típusa		
GU10		



VIDA LED

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LIHWA37--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
99 mm	65 mm	175 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
11,5 W	560 lm	3000K





Fali lámpa



Toledo

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0007--

További színek:

○ Fehér LILX0016--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
125 mm	144 mm	179 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	525 lm	3000K



Almeria Wall

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LILX0003--




Szélesség	Magasság	
133 mm	220 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
24,7 W	1577 lm	3000K



Zelda

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LIHGWA42--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
131 mm	91 mm	70 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12,5 W	900 lm	3000K



Naos Small



Kültéri fali lámpatest

● Antracit LIHGWA45--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
175 mm	29 mm	110 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13W	650 lm	3000K





Fali lámpa



Lea

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LIGHWA47--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
230 mm	101 mm	54 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13W	600 lm	3000K



Meridian box

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LI230045--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
140 mm	135 mm	380 mm
Teljesítmény	E27 max. 20W	



Ordi

Kültéri fali lámpatest
mozgásérzékelővel

● Antracit LI232915--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
110 mm	100 mm	165 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9W	500 lm	3000K



Eskina

Kültéri fali lámpatest

● Antracit LI1002903--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
138 mm	138 mm	223 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
14,5 W	1000 lm	3000K-4000K



LED Sensor WL

Kültéri fali lámpatest
mozgásérzékelővel

● Antracit LI1001969--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
135 mm	170 mm	86 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9,8 W	600 lm	3000K



Mennyezeti lámpa



Almeria Small

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LILX0001--



Átmérő	Magasság	
90 mm	137 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12,5 W	846 lm	3000K



Almeria Medium

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LILX0002--




Átmérő	Magasság	
145 mm	140 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
23W	1429 lm	3000K



Zelda

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LIHGAA04--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
108 mm	108 mm	65 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	740 lm	3000K



Zelda

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LIHGAA02--



Átmérő	Magasság	
108 mm	65 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	740 lm	3000K



Rolo 1-CL

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LID13800--


További színek:

● Rozsdabarna LID11633--

● Szürke LID11634--

○ Fehér LID11635--

● Fekete LID15356--



Átmérő	Magasság	Teljesítmény
65 mm	102 mm	GU10 max. 10W



Mennyezeti lámpa



Outdoor Bulkhead V


Kültéri mennyezeti lámpatest

- Antracit LI1007514--

Átmérő **Magasság**

360 mm 92 mm

Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W	1750 lm - 1850 lm - 1900 lm	3000K - 4000K - 6500K



Outdoor Bulkhead V


Kültéri mennyezeti lámpatest

- Antracit LI1007515--

Átmérő **Magasság**

360 mm 92 mm

Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W	1750 lm - 1850 lm - 1900 lm	3000K - 4000K - 6500K




Bulan

Kültéri mennyezeti lámpatest mozgásérzékelővel

- Fehér LI229071--
- További színek:
- Ezüst szürke LI229072--
- Antracit LI229075--

Átmérő **Magasság** **Teljesítmény**

6270mm 102 mm E14 max. 60W



Rona Square


Kültéri mennyezeti lámpatest

- Antracit LID13626--
- További színek:
- Fehér LID13627--

Szélesség **Hosszúság** **Magasság**

238 mm 238 mm 46 mm

Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
25W	1600 lm	3000K



Berry II

Kültéri mennyezeti lámpatest

- Szürke LID15094--
- További színek:
- Fehér LID15095--
- Antracit LID15093--
- Fekete LID15107--

Átmérő **Magasság** **Teljesítmény**

300 mm 93 mm E27 max. 24W





Függesztett és padló lámpa



Moonlight 380

Kültéri függesztett és padló lámpa

○ Fehér

LID11372--



1380mm

Átmérő	Magasság	Teljesítmény
380 mm	380 mm	E27 max. 15W



Moonlight 450

Kültéri függesztett és padló lámpa

○ Fehér

LID11373--



1450mm

Átmérő	Magasság	Teljesítmény
450 mm	450 mm	E27 max. 20W



Moonlight 560

Kültéri függesztett és padló lámpa

○ Fehér

LID11374--



1560mm

Átmérő	Magasság	Teljesítmény
560 mm	560 mm	E27 max. 30W




Atalandi 1

Kerti lámpatest

○ Fehér

LID16436--



Átmérő	Magasság	Teljesítmény
280 mm	230 mm	E27 max. 20W




Atalandi 2

Kerti lámpatest

○ Fehér

LID16437--



Átmérő	Magasság	Teljesítmény
380 mm	350 mm	E27 max. 20W





Kiemelő lámpa



Zamora

Kültéri leszúrható lámpatest

● Antracit LILX0010-A



Átmérő	Magasság	
95 mm	348 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12,5 W	864 lm	3000K



Zamora

Kültéri leszúrható lámpatest

● Antracit LILX0011--



Átmérő	Magasság	
77 mm	322 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8,6 W	636 lm	3000K



Zamora

Kültéri leszúrható lámpatest

● Antracit LILX0012--



Átmérő	Magasság	Foglalat típusa
65 mm	432 mm	GU10



Zamora

Kültéri leszúrható lámpatest

● Antracit LILX0013--



Átmérő	Magasság	Foglalat típusa
65 mm	420 mm	GU10



Big Nautilus

Kültéri leszúrható lámpatest

● Zöld LI1001965--

További színek:

● Rozsdaszínű LI1001964--



Átmérő	Magasság	Teljesítmény
95 mm	130 mm	GU10 max. 11W



Kiemelő lámpa




Galen 60

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LI1003447--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
113 mm	600 mm	62 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W	1570 lm	3000K - 4000K




Galen 120

Kültéri mennyezeti lámpatest

● Antracit LI1003448--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
113 mm	1200 mm	62 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
34W	3000 lm - 3100 lm	3000K - 4000K




Cursi

Homlokatvilágító lámpatest

● Szürke LID15762--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
500 mm	31 mm	60 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	850 lm	4000K



Cursi

Homlokatvilágító lámpatest

● Szürke LID15763--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1000 mm	31 mm	60 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
24W	1700 lm	4000K




Cursi

Homlokatvilágító lámpatest

● Szürke LID15908--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1000 mm	42 mm	70 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
36W	190 lm, 360 lm, 830 lm	RGB






Oszlop lámpa



Polis

Oszloplámpa

● Antracit LID14765--



Hosszúság	Átmérő	
800 mm	120 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	1000 lm	4000K



Polis

Oszloplámpa

● Antracit LID14834--




Hosszúság	Átmérő	
800 mm	120 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	1000 lm	3000K



Polis

Oszloplámpa

● Antracit LID14766--




Hosszúság	Átmérő	
1000 mm	160 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	1000 lm	4000K



Polis

Oszloplámpa

● Antracit LID155355--




Hosszúság	Átmérő	
1000 mm	160 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
20W	1600 lm	3000K



Jamba

Oszloplámpa

● Antracit LID155587--



Hosszúság	Átmérő	
750 mm	107 mm	
Teljesítmény	E27 max. 20W	




Milas

Oszloplámpa

● Antracit LID16289--



Magasság	Átmérő	
480 mm	100 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	240 lm	3000 K




Milas

Oszloplámpa

● Antracit LID16288--



Magasság	Átmérő
480 mm	100 mm




S-CUBE

Oszloplámpa

● Antracit LI1007459--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
14,4 mm	14,4 mm	75 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W	1000 lm - 1200 lm	2700 K - 3000 K




S-CUBE

Oszloplámpa

● Antracit LI1007460--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
14,4 mm	14,4 mm	35 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W	1000 lm - 1200 lm	2700 K - 3000 K




S-TUBE

Állólámpa

● Fekete LI1007651--



Átmérő	Magasság
12 mm	32 mm
Teljesítmény	
GU10 max. 10W	






Photoni 75

Álló lámpa

- Rozsda LI1007580--
- További színek:
- Fekete LI1007584--




Magasság	Átmérő	Teljesítmény
750 mm	250 mm	E27 max. 13W



Photoni 45

Álló lámpa

- Rozsda LI1007583--
- További színek:
- Fekete LI100757--




Magasság	Átmérő	Teljesítmény
450 mm	250 mm	E27 max. 13W



LID I 75

Álló lámpa

- Antracit LI1007669--




Szélesség	Hosszúság	Magasság
95 mm	170 mm	750 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
29W	1700 lm - 2000 lm	2700K - 3000K



LID I 45

Álló lámpa

- Antracit LI1007670--



Szélesség	Hosszúság	Magasság
95 mm	170 mm	450 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W	900 lm - 1050 lm	2700K - 3000K

Lámpatest kiválasztásánál kérjük minden esetben vizsgálja meg a kiegészítők szükségességét, például rögzítő esetében.



Padló lámpa




Tuwa I

Süllyesztett padló lámpatest

● Alumínium LID14947--



Mélység	Átmérő	
105 mm	88 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	100 lm	3000K



Tuwa II

Süllyesztett padló lámpatest

● Alumínium LID12009--



Hosszúság	Átmérő	
105 mm	88 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	120 lm	3000K



Tuwa III

Süllyesztett padló lámpatest

● Alumínium LID12010--



Hosszúság	Átmérő	
105 mm	88 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	150 lm	3000K



Terra

Süllyesztett padló lámpatest

● Acél LID13211--




Magasság	Átmérő	
115 mm	105 mm	
Teljesítmény	GU10 max. 10W	



Mirfax

Fali és mennyezeti lámpatest

● Antracit LID15426--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
140 mm	95 mm	62 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	330 lm	3000K



Mobil lámpa



VINOLINA Two

Akkus asztali lámpatest

● Piros LI1007694--

További színek:


○ Fehér LI1007692--

● Fekete LI1007693--

● Rozsda LI1007695--

● Zöld LI1007696--

● Bézs LI1007697--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
110 mm	11 mm	36,5 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2W	190 lm	2200K-2700K-3000K



VINOLINA akkutöltő

Max. 6 lámpa

● Fekete LID1007698--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
462 mm	32,6 mm	5 mm




VINOLINA one

Akkus asztali lámpatest

● Fekete LI1007698--

További színek:

● Rozsda LI1007358--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
140 mm	14 mm	33 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2,5W	125 lm	2700K



VINOLINA


Akkus asztali lámpatest

● Rozsda LI1007361--

További színek:

○ Fehér LI1007360--

● Fekete LI1007362--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
120 mm	12 mm	32,3 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2,2W	130 lm	2700K-3000K




Flam

Akkus asztali lámpatest

● Fekete LID17106--

További színek:

○ Fehér LID17107--



Átmérő	Magasság	
138 mm	270 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2,5W	100 lm	2700K




48V sínes rendszer



Rax

Spotlámpa

● Fekete LID17494--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
126 mm	25 mm	120 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W	800 lm	3000K



Dio Medium

Vonalmenti lámpatest

● Fekete LID17469--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
600 mm	24 mm	29 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
16W	1280 lm	3000K



Dio Small

Vonalmenti lámpatest

● Fekete LID17468--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
300 mm	24 mm	29 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	640 lm	3000K



Dio Corner

Vonalmenti lámpatest

● Fekete LID17470--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
330 mm	300 mm	29 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
16W	1280 lm	3000K



Rio L

Vonalmenti lámpatest

● Fekete LID17471--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
246 mm	24 mm	29 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	960 lm	3000K




Rio 1

Spotlámpa

● Fekete LID16333--

Átmérő	Magasság	
35 mm	72 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	480 lm	3000 K




Rio 2

Spotlámpa

● Fekete LID16799--

Átmérő	Magasság	
35 mm	72 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	960 lm	3000 K



Rio

Spotlámpa

● Fekete LID16332--

Átmérő	Magasság	
43 mm	86 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	940 lm	3000 K



Ball PL

Függesztett lámpatest

● Fekete LID17092--

További színek:

● Réz LID17052--

Átmérő	Függesztés	
93 mm	1500 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W	700 lm	3000 K



Rio Mini

Spotlámpa

● Fekete LID17488--

Átmérő	Magasság	
28 mm	52 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
3W	240 lm	3000 K



VIGO MIDI

**VIGO Midi**

Mágneses profil 1 m
2 db végzáróval
LID17454--

**VIGO Midi**

Mágneses profil 2 m
2 db végzáróval
LID17455--

**Midi**

Vízszintes
sarokelem
LID17456--

**Midi**

Függőleges
sarokelem
LID17457--



Betápkábel
mágneses
profilhoz

LID16789--



Elektromos
csatlakozómágneses
profilhoz

LID16790--



Függesztőkészlet
MINI és MIDI
szériához

LID17465--



Mechanikai
csatlakozó
MINI és MIDI
szériához

LID17462--



VTápegység
mágneses
profilhoz
200W 48V
LID16975--

VIGO MINI

**VIGO Mini**

Mágneses profil 1 m
2 db végzáróval
LID17450--

**VIGO Mini**

Mágneses profil 2 m
2 db végzáróval
LID17451--

**Mini**

Vízszintes
sarokelem
LID17452--

**Mini**

Függőleges
sarokelem
LID17453--

**Mini**

Véglap Mini
szériához
LID17453--



230V sínes rendszer

ENE Track Uno


Spotlámpa

● Fekete LILE0103--

További színek:

○ Fehér LILE0100--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
56 mm	250 mm	190 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W-11W	620 lm - 780 lm	3000K



ENE Track Due



Spotlámpa

○ Fehér LILE0101--

További színek:

● Fekete LILE0104--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
46 mm	250 mm	218,5 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W-20W	1200 lm - 1500 lm	3000K





MEVIA GU10 Small

Spotlámpa

○ Fehér LIUS0023--

További színek:

● Fekete LIUS0024--

Hosszúság **Átmérő**

169,3 mm 57 mm

Teljesítmény

GU10 max. 10W



MEVIA GU10 Medium

Spotlámpa

○ Fehér LIUS0025--

További színek:

● Fekete LIUS0026--

Hosszúság **Átmérő**

169,3 mm 57 mm

Teljesítmény

GU10 max. 10W



MEVIA LED

Spotlámpa

● Fekete LIUS0005--

További színek:

○ Fehér LIUS0006--

Hosszúság **Átmérő**

157 mm 65 mm

Teljesítmény


15W

Fényáram

1250 lm

Színhőmérséklet

3000 K



MEVIA LED

Spotlámpa

● Fekete LIUS0007--

További színek:

○ Fehér LIUS0008--

Hosszúság **Átmérő**

195 mm 85 mm

Teljesítmény

25W

Fényáram

2100 lm

Színhőmérséklet

3000 K - 4000 K



MEVIA LED

Spotlámpa

● Fekete LIUS0007--

További színek:

○ Fehér LIUS0008--

Hosszúság **Átmérő**

195 mm 85 mm

Teljesítmény


25W

Fényáram

2100 lm

Színhőmérséklet

3000 K - 4000 K





Linear Track

Vonalmenti lámpatest

● Fekete LID17778--

További színek:

○ Fehér LID17777--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1210 mm	30 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
25W	2500 lm	3000K-4000K-5000K CC



Linear Track

Vonalmenti lámpatest

○ Fehér LID17775--

További színek:

● Fekete LID17776--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
650 mm	30 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
16W	1600 lm	3000K-4000K-5000K CC



Disc Track

Spot lámpatest

● Fekete LID15749--

További színek:

○ Fehér LID15747--



Magasság	Átmérő	
240 mm	140 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W	1800 lm	4000K



Disc Track

Spot lámpatest

● Réz LID15936--

További színek:

○ Fehér LID15934--

● Fekete LID15935--



Magasság	Átmérő	
110 mm	5 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	1080 lm	3000K



3 fázisú áramsín 1 m

- Fekete LID16918--
- Fehér LID16919--



3 fázisú áramsín 2 m

- Fekete LID15573--
- Fehér LID15574--



3 fázisú áramsín 3 m

- Fekete LID13147--
- Fehér LID10812--



Betáp csatlakozó

- Fekete LID13148--
- Fehér LID10825--



Villmos csatlakozó

- Fekete LID13150--
- Fehér LID10838--



Csatlakozó

- Fekete LID13151--
- Fehér LID10832--



Sarokelem

- Fekete LID13152--
- Fehér LID10847--



T-csatlakozó

- Fekete LID13154--
- Fehér LID10854--



Véglap

- Fekete LID10865--
- Fehér LID10867--



3 fázisú felfüggesztő készlet

LID10870--




Lorca LED

Sínes lámpatest

● Fekete LID17802--

További színek:

○ Fehér LID17803--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1150 mm	64 mm	40 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W-50W-60W	5400 lm	3000K-4000K-5000K




Milo LED

Sínes lámpatest

○ Fehér LID17806--

További színek:

● Fekete LID17805--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
500 mm	60 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
40W	3400 lm	3000K-4000K-5000K



Weza TR

Sínes lámpatest méhsejt optikával

● Fekete LID17189--

További színek:

○ Fehér LID17205--



Magasság	Átmérő	
45 mm	80 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
15W	1800 lm	3000K




Weza TR

Sínes lámpatest méhsejt optikával

○ Fehér LID17206--

További színek:

● Fekete LID17190--



Magasság	Átmérő	
60 mm	110 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
25W	2800 lm	3000K



Bub LED

Sínes lámpatest

● Fekete LID17172--



Magasság	Átmérő	
205 mm	47 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	350 lm	3000K



Csarnokvilágító lámpa



ARKTUR ECO 3 DALI 150W

Csarnokvilágító lámpatest 110°

● Fekete LITPD002--

Magasság	Átmérő	
175 mm	290 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
150W	24000 lm	4000K



Tartókengyel
LITP1006--



ARKTUR ECO 3 DALI 150W

Csarnokvilágító lámpatest 90°

● Fekete LITPD003--

Magasság	Átmérő	
175 mm	290 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
150W	24000 lm	4000K



Tartókengyel
LITP1006--



ARKTUR ECO 3 DALI 200W

Csarnokvilágító lámpatest 90°

● Fekete LITPD004--

Magasság	Átmérő	
175 mm	320 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
200W	32000 lm	4000K



Tartókengyel
LITP1007--



ARKTUR ECO 3 100W

Csarnokvilágító lámpatest 110°

● Fekete LITP1001--



Tartókengyel
LITP1005--

Magasság	Átmérő	
175 mm	260 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
100W	14000 lm	4000K



ARKTUR ECO 3 150W

Csarnokvilágító lámpatest 110°

● Fekete LITP1002--



Tartókengyel
LITP1006--

Magasság	Átmérő	
175 mm	290 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
150W	24000 lm	4000K



ARKTUR ECO 3 150W

Csarnokvilágító lámpatest 90°

● Fekete LITP1003--



Tartókengyel
LITP1006--

Magasság	Átmérő	
175 mm	290 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
150W	24000 lm	4000K



ARKTUR ECO 3 200W

Csarnokvilágító lámpatest 90°

● Fekete LITP1004--



Tartókengyel
LITP1007--

Magasság	Átmérő	
175 mm	320 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
200W	32000 lm	4000K



ARKTUR ECO LED-hez

Vészvilágítási betét

LITP0046--






Fényvető lámpa




CAPRI PRO

LED szimmetrikus fényvető

● Fekete LITP0087--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
346 mm	274 mm	53 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W-80W-100W	7500 lm - 12000 lm - 15000 lm	3000K-4000K-6500K




CAPRI PRO

LED szimmetrikus fényvető

● Fekete LITP0088--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
419 mm	363 mm	57 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
100W-150W-200W	15000 lm - 22500 lm - 30000 lm	3000K-4000K-6500K




CAPRI PRO

LED aszimmetrikus fényvető

● Fekete LITP0089--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
346 mm	274 mm	53 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W-80W-100W	7500 lm - 12000 lm - 15000 lm	3000K-4000K-6500K




CAPRI PRO

LED aszimmetrikus fényvető

● Fekete LITP0090--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
419 mm	363 mm	57 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W-80W-100W	15000 lm - 22500 lm - 30000 lm	3000K-4000K-6500K






CAPRI BASIC

LED szimmetrikus fénnyvető

● Fekete LITP0035--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
90 mm	31 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W	1200 lm	3000K



CAPRI BASIC

LED szimmetrikus fénnyvető

● Fekete LITP0036--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
110 mm	34 mm	125 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W	3600 lm	4000K



CAPRI BASIC

LED szimmetrikus fénnyvető

● Fekete LITP0038--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
139 mm	44 mm	160 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W	6000 lm	4000K



CAPRI BASIC

LED szimmetrikus fénnyvető

● Fekete LITP0068--




Hosszúság	Szélesség	Magasság
134 mm	65 mm	180 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W	3300 lm	3000K



CAPRI BASIC

LED szimmetrikus fénnyvető

● Fekete LITP0070--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
174 mm	70 mm	216 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
50W	5500 lm	3000K



DEVO BASIC 18W

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LITP0083--



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1255 mm	58 mm	61 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W-36W	2340 lm - 4680 lm	3000K-4000K-6500K



DEVO BASIC 25W

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LITP0084--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1555 mm	58 mm	61 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
25W-50W	3250 lm - 6500 lm	3000K-4000K-6500K



DEVO PRO II FARMER

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LIVB0021--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1455 mm	102 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
43W	6600 lm	4000K



DEVO PRO II

LED por- és páramentes lámpatest beépített vészvilágítási akku-inventer

○ Fehér LIVB0033--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1454 mm	102 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
39W	5800 lm	3000K



DEVO PRO II-E

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LIVB0013-E

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1454 mm	102 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
30W-37W-44W-51W	4400 lm - 5400 lm - 6300 lm - 7000 lm	4000K



DEVO PRO II-E 45W

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LIVB0018-E



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1174 mm	102 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
45W	6000 lm	4000K

DEVO PRO II-E 67W

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LIVB0019-E



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1454 mm	102 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
67W	9000 lm	4000K

DEVO PRO II

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LIVB0038-E



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1454 mm	102 mm	80 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
77W	10400 lm	4000K

Linda BASIC

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LI2JL58764




Hosszúság	Szélesség	Magasság
1570 mm	100 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
23W	3708 lm	4000K

**Linda BASIC**

LED por- és páramentes lámpatest

○ Fehér LI2JL58765



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1570 mm	160 mm	100 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
2x23W	6722 lm	4000K





Sorba köthető fénysáv

SOLO ECO

LED sávvilágító




○ Fehér LIVI0010--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1128 mm	63 mm	76 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
18W - 38W	4000 lm	3000K - 4000K

SOLO ECO

LED sávvilágító



○ Fehér LIVI0011--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
1410 mm	63 mm	76 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
24W - 48W	6000 lm	3000K - 4000K

SOLID II

○ Fehér LID17673



Hosszúság	Szélesség	Magasság
310 mm	22 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
4W	440 lm	3000K - 4000K - 6000K

SOLID II

○ Fehér LID17674



Hosszúság	Szélesség	Magasság
570 mm	22 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	880 lm	3000K - 4000K - 6000K

SOLID II

○ Fehér LID17675



Hosszúság	Szélesség	Magasság
1170 mm	22 mm	30 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
14W	1400 lm	3000K - 4000K - 6000K



Saját akkumulátoros lámpatestek



K2 lámpa

Egyedi akkumulátoros irányfény

○ Fehér NLK2U013SC

Hosszúság	Szélesség	Magasság
280 mm	45 mm	194 mm

Felismerési távolság

27 m



K4 lámpa


Egyedi akkumulátoros irányfény

● Szürke NLK4U403SC

Hosszúság	Szélesség	Magasság
308 mm	233 mm	35 mm

Felismerési távolság

27 m



K5 lámpa

Egyedi akkumulátoros irányfény

○ Fehér NLK5U413SC

Hosszúság	Szélesség	Magasság
350 mm	117 mm	60 mm

Felismerési távolság

20 m



K8 lámpa

Egyedi akkumulátoros irányfény

○ Fehér NLK8W023SC

Hosszúság	Szélesség	Magasság
326 mm	176 mm	47 mm

Felismerési távolság

30 m



K9 lámpa


Egyedi akkumulátoros irányfény

○ Fehér NLK9MU003S

Hosszúság	Szélesség	Magasság
200 mm	117 mm	38 mm

Felismerési távolság

20 m






Saját akkumulátoros lámpatestek



KC lámpa

Egyedi akkumulátoros irányfény

○ Fehér NLKCWPT33S



Hosszúság	Szélesség	Magasság
340 mm	60 mm	170 mm
Környezeti hőmérséklet		Felismerési távolság
-15 °C-40 °C		30 m




K6 lámpa

Egyedi akkumulátoros irányfény lámpatest

○ Fehér NLK6U423SC

Átmérő	Magasság
123 mm	58 mm
Áthidalási idő	
3h	





Ex protect

Egyedi akkumulátoros irányfény lámpatest

● Szürke NLEXU011 SL

Hosszúság	Magasság	Mélység
338 mm	176 mm	110 mm
Fényáram		
320 lm		



DEVO PRO II-E

Por- és páramentes lámpatestvészvilágítási akkumulátorral

● Világosszürke LIVB0017-E



Hosszúság	Szélesség	Magasság	Fényáram
1454 mm	102 mm	80 mm	6300 lm
Fényáram akkus üzemmódban		Teljesítmény	Színhőmérséklet
400 lm		45W	4000K




Vészvilágítási akku-inverter

Vészvilágítás 3h áthidaláshoz

LID15810--

Hosszúság	Magasság
160 mm	22 mm
Teljesítmény	
5-50W	



Tartalékvilágítási központ és kiegészítői



MicroControl központ

4 áramkör, max. 80 db lámpa

NLMI104A--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
230 mm	350 mm	630 mm



MicroControl központ

12 áramkör, max. 240 db lámpa

NLMN112A--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
230 mm	500 mm	1100 mm



MicroControlXL központ

32 áramkör, max. 640 db lámpa

NLMN100X--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
230 mm	571 mm	1470 mm



3 fázisú hálózatfelügyelet

bus kommunikációval

NLMCLM----

Hosszúság	Szélesség	Magasság
54 mm	54 mm	96 mm



Kapcsolási lekérdező modul

feszültség figyelővel

NLSAM24---

Mélység	Szélesség	Magasság
65 mm	105 mm	90 mm



KS lámpa

Központilag kapcsolható irányfény lámpatest

○ Fehér NLKSC009EL



Hosszúság	Szélesség	Magasság
250 mm	34 mm	174 mm
Felismerési távolság		
22 m		



KM lámpa

Központilag kapcsolható irányfény lámpatest

○ Fehér NLKMU009EL



Hosszúság	Szélesség	Magasság
250 mm	34 mm	174 mm
Felismerési távolság		
24 m		




PM lámpa

Központilag kapcsolható kombinált irányfény lámpatest

○ Fehér NLPMD039EL



Hosszúság	Szélesség	Magasság
236 mm	136 mm	168 mm
Felismerési távolság		
20 m		




PM lámpa

Központilag kapcsolható biztonsági világító lámpatest

○ Fehér NLPMW049EL



Hosszúság	Szélesség	Magasság
236 mm	136 mm	65 mm
Fényáram		
1050 lm		



IL lámpa

Központilag kapcsolható biztonsági világító lámpatest

○ Fehér NLILDLO29E



Átmérő	Magasság
99 mm	36 mm
Fényáram	
360 lm	



KWI lámpa

Központilag kapcsolható kombinált irányfény lámpatest

○ Fehér NLKWID039E



Hosszúság	Szélesség	Magasság
390 mm	93 mm	139 mm

Felismerési távolság

16 m



WFX lámpa

Központilag kapcsolható irányfény lámpatest

○ Fehér NLWFXW009E



Hosszúság	Szélesség	Magasság
300 mm	300 mm	110 mm

Felismerési távolság

60 m



WG lámpa

Központilag kapcsolható irányfény lámpatest

○ Fehér NLWGD009EL

Hosszúság	Szélesség	Magasság
237 mm	237 mm	237 mm

Felismerési távolság

46 m



FM lámpa

Központilag kapcsolható irányfény lámpatest dinamikus menekülési irányvonal

○ Fehér NLFMWD009M

Hosszúság	Szélesség	Magasság
262 mm	58 mm	188 mm

Felismerési távolság

20 m



ZAA lámpa

Központilag kapcsolható irányfény lámpatest

○ Fehér NLZAA009EL



Hosszúság	Mélység	Magasság
262 mm	58 mm	188 mm

Felismerési távolság

20 m



Refrofit fényforrások



LED lámpa

20 cm kábelrel

○ Fehér LITP0086--

Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	720 lm	3000K



LED Filament Classic 12W

○ Fehér LIMD0011--

Magasság	Átmérő	
125 mm	70 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
12W	1521 lm	2700K



LED Filament Classic 8W

○ Fehér LIMD0013--



Magasság	Átmérő	
106 mm	60 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	1055 lm	2700K



LED Classic 11W

○ Fehér LIMD0004--

Magasság	Átmérő	
122 mm	60 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
11W	1055 lm	4000K



LED Classic 13,8W

○ Fehér LIMD0006--

Magasság	Átmérő	
120 mm	60 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13,8W	1521 lm	4000K



T45 LED fényforrás

LI1005307-



Magasság	Átmérő	
140 mm	45 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
13,5W	1520 lm	3000K



T38 LED fényforrás

LI1005289-



Magasság	Átmérő	
116 mm	38 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
8W	880 lm	3000K



QPAR51 LED fényforrás

LI1005080-



Magasság	Átmérő	
50 mm	50 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	470 lm	3000K



COB LED dimmelhető fényforrás GU10

LID14508--



Magasság	Átmérő	
55 mm	50 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	500 lm	3000K



LED dimmelhető fényforrás GU10

LIMD0025--



Magasság	Átmérő	
54 mm	50 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	550 lm	4000K



LED Filament Candle 4W E14

LIMD0016--

Magasság	Átmérő	
98 mm	35 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
4W	470 lm	2700K



LED Filament Candle 7W E14

LIMD0019--



Magasság	Átmérő	
98 mm	35 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
7W	806 lm	4000K



LED G45 arany E14

LI1008650--



Magasság	Átmérő	
45 mm	45 mm	
Teljesítmény	Színhőmérséklet	
2W	2200K	



RL.AR11 dimmelhető fényforrás G53

LI1005286--



Hosszúság	Átmérő	
55 mm	111 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
11,7W	800 lm	3000K



LED lámpa G9 6W

LID14388--

Hosszúság	Átmérő	
60 mm	17 mm	
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
6W	500 lm	3000K



MARRA PRO COB LED

LIMT0033--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
5000 mm	8 mm	2 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
10W/m	870 lm/m	3000K



MARRA PRO COB LED

LIMT0034--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
5000 mm	8 mm	2 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
9,8W/m	1020 lm/m	4000K



MARRA PRO II

LIMT0004--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
5000 mm	10 mm	2 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
7,2W/m	1212 lm/m	4000K



MARRA PRO II

LIMT0005--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
5000 mm	10 mm	2 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
7,2W/m	1195 lm/m	3000K



MARRA PRO II

LIMT0010--

Hosszúság	Szélesség	Magasság
5000 mm	10 mm	2 mm
Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
14,4W/m	2425 lm/m	4000K



LBF alumínium profil 2m

LIAP001001

Hosszúság	Szélesség	Magasság
2000 mm	19 mm	8 mm



LB lapos átlátszó műanyag burkolat 2m

LIAB001001

Hosszúság	Szélesség	Magasság
2000 mm	18 mm	6 mm



Tápegység

LILPV6024-



Hosszúság	Szélesség	Magasság
163 mm	43 mm	32 mm
Teljesítmény		
60W		



Tápegység

LILPV10024



Hosszúság	Szélesség	Magasság
190 mm	52 mm	37 mm
Teljesítmény		
100W		



Tápegység

LINT224240



Hosszúság	Szélesség	Magasság
245 mm	68 mm	39 mm
Teljesítmény		
240W		

VILÁGÍTÁS BEMUTATÓTERMEINK



GYŐR

+36 30 678 1658
info@schrack.hu



DEBRECEN

+36 30 131 2159
d.nyitrai@schrack.hu



SZEGED

+36 30 630 9057
b.takacs@schrack.hu



BUDAPEST

+36 30 342 1893
t.farkas@schrack.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR

+36 30 203 5192
info@schrack.hu

SZOLNOK

+36 30 436 8729
info@schrack.hu

MISKOLC

+36 30 131 2159
d.nyitrai@schrack.hu

NYITVATARTÁS

H-P: 08:00-17:00 P: 08:00-14:00

Kérjen időpontot személyes egyeztetésre!