



Datenblatt für Artikel: AC20122N15

Leágazó mező 2500TT, 1 ajtós IP31, Ma=2000 Szé=1200 Mé=600mm

for 10 pcs.NH Fuse switches size 1-3 (not included)



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.200,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	260,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Védettségi fokozat	IP31

Technische Daten - Fortsetzung

Érintésvédelmi osztály	I
Anyag	acéllemez
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Szélesség (mm)	1200
Magasság (mm)	2000
Mélység (mm)	600
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,50
Ajtó falvastagság (mm)	2
Load capacity per door (kg)	100
Ajtók száma	2
Választható tartozék	ACSOT062--;ACSOB 122--;ACPMP1204-;ACCLF200--;ACLE9301--;IL 900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Leágazó mező 2500TT, 1 ajtós IP31, Ma=2000 Szé=1200 Mé=600mm for 10 pcs.NH Fuse switches size 1-3 (not included)		AC20122N15
Szükséges tartozék		
Oldallap (1 pár), 2000x600mm, acéllemez, RAL7035		ACSW2006
Soroló készlet 4db belső sarok és 6db soroló elem tömítő készlettel		ACCCM040
Gyűjtő sín végtakaró		AC2500BBC
Réz rögzítő készlet, közbenső mezőkhöz, Modul 2500TT CS=8 darab 80x10mm (főgyűjtő sín/nulla gyűjtő sín) és 1 darab 100x10mm (földelő gyűjtő sín)		AC2500CUMB
Réz rögzítő készlet, betáp. és lezáró mezőkhöz, Modul 2500TT CS=8 darab fél 80x10mm-es profilsín		AC2500CUEB
ARROW LINE NH00 függőleges kapcsoló 160A, M8, 100mm rendszer NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienenensystem, M8, 3-polig	420	ISA05261
ARROW BLACK Biztosítós kapcsoló NH1, 3P, 185mm, M10 áramváltó beépítése lehetséges	1788	ISA05361
ARROW BLACK biztosítós kapcsoló NH2, 3P, 185mm, M12 áramváltó beépítése lehetséges	2068	ISA05362
ARROW BLACK biztosítós kapcsoló NH3, 3P, 185mm, M12 áramváltó beépítése lehetséges	2707	ISA05363

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Szükséges tartozék		
ARROW BLACK biztosítós kapcsoló NH1, 3P, 250A Áramváltók beépítésére alkalmas változat, 185 mm-es gyűjtősínrendszer, V-dobozos csatlakozó 25-300 mm ²	1895	ISA05371
ARROW BLACK biztosítós kapcsoló NH2, 3P, 400A Áramváltók beépítésére alkalmas változat, 185 mm-es gyűjtősínrendszer, V-dobozos csatlakozó 25-300 mm ²	2181	ISA05372
ARROW BLACK biztosítós kapcsoló NH3, 3P, 630A Áramváltók beépítésére alkalmas változat, 185 mm-es gyűjtősínrendszer, V-dobozos csatlakozó 25-300 mm ²	2820	ISA05373
Választható tartozék		
Lábazat oldalelem (1 pár) 600x200mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)		ACSOT062
Lábazat elő- és hátlap 1200x200mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)		ACSOB122
AC/KC részleges szerelőlap MA=1200mm (MA=400mm vízszintes) szekrényhez MÉ=400mm (SZÉ=1200mm vízszintes), függőlegesen és vízszintesen is használható		ACPMP1204
Szerelőprofil (1 pár) H=2000mm szerelési anyagokkal		ACCLF200
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db		ACLE9301
Szivacsos kábelbevezető 2 mérőhely széles szekrényhez does not correspond to degree of protection IP2x-C		IL900415-F
Válaszlap 2000x600mm, horganyzott acéllemez		ACTW2006
Tömítőszalag, polietilén, PE-01, IP55		ACSPDG01