

Datenblatt für Artikel: AC20606031

Üres mező 2500TT, 1 ajtós IP31, Ma=2000 Szé=600 Mé=600mm

sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	105,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Védettségi fokozat	IP31
Érintésvédelmi osztály	I
Anyag	acéllemez
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Szélesség (mm)	600
Magasság (mm)	2000
Mélység (mm)	600
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,50
Ajtó falvastagság (mm)	2
Load capacity per door (kg)	100
Ajtók száma	1

Technische Daten - Fortsetzung

Választható tartozék

ACSOT062--;ACSOB062--;ACPMPO806--;ACPMPO604--;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOT062--;ACSOB062--;ACCLH600--;ACCLC400--;ACCLF200--;ACCAB600--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Üres mező 2500TT, 1 ajtós IP31, Ma=2000 Szé=600 Mé=600mm sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle	AC20606031
Választható tartozék	
Lábazat oldalelem (1 pár) 600x200mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT062
Lábazat elő- és hátlap 600x200mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB062
AC/KC részleges szerelőlap MA=800mm (MA=600mm vízszintes) szekrényhez MÉ=600mm (SZÉ=800mm vízszintes), függőlegesen és vízszintesen is használható	ACPMPO806
AC/KC részleges szerelőlap MA=600mm (MA=400mm vízszintes) szekrényhez MÉ=400mm (SZÉ=600mm vízszintes), függőlegesen és vízszintesen is használható	ACPMPO604
Gyűjtő sín tartó, vízszintes elem M=100mm (CS=6 darab)	AC2500BBW
Gyűjtő sín tartó, függőleges elem M=100mm (CS=6 darab)	AC2500BBH
Távtartó gyűjtő sín tartóhoz (CS=24 darab)	AC2500BBD
L-alakú rögzítő konzol gyűjtő sín tartóhoz	AC2500BH1
T-alakú rögzítő konzol gyűjtő sín tartóhoz	AC2500BH2
Z-alakú rögzítő konzol PE sínhez	AC2500PE
Lábazat oldalelem (1 pár) 600x200mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT062
Lábazat elő- és hátlap 600x200mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB062
Szerelőprofil nehéz készülékekhez (1 pár) H=600mm szerelési anyagokkal	ACCLH600
Készülék tartó profil (1 pár) H=400mm szerelési anyagokkal	ACCLC400
Szerelőprofil (1 pár) H=2000mm szerelési anyagokkal	ACCLF200
Kábelrögzítő sín (1 pár) 600mm széles szekrényhez	ACCAB600

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db	ACLE9301
Szivacsos kábelbevezető 2 mérőhely széles szekrényhez does not correspond to degree of protection IP2x-C	IL900415-F
Válaszlap 2000x600mm, horganyzott acéllemez	ACTW2006
Tömítőszalag, polietilén, PE-01, IP55	ACSPDG01
Műanyag öntapadás tervtartó A4	ASDRA400