

Datenblatt für Artikel: AC20806031

Üres mező 2500TT, 1 ajtós IP31, Ma=2000 Szé=800 Mé=600mm

sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	800,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	130,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Védettségi fokozat	IP31
Érintésvédelmi osztály	I
Anyag	acéllemez
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Szélesség (mm)	800
Magasság (mm)	2000
Mélység (mm)	600
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,50
Ajtó falvastagság (mm)	2
Load capacity per door (kg)	100
Ajtók száma	1

Technische Daten - Fortsetzung

Választható tartozék

ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804--;AC2500BBW--;AC2500BBH--;AC2500BBD--;AC2500BH1--;AC2500BH2--;AC2500PE--;ACSOTO62--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Üres mező 2500TT, 1 ajtós IP31, Ma=2000 Szé=800 Mé=600mm sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle	AC20806031
Választható tartozék	
Lábazat oldalelem (1 pár) 600x200mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT062
Lábazat elő- és hátlap 800x200mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB082
AC/KC részleges szerelőlap MA=800mm (MA=400mm vízszintes) szekrényhez MÉ=400mm (SZÉ=800mm vízszintes), függőlegesen és vízszintesen is használható	ACPMPO804
Gyűjtő sín tartó, vízszintes elem M=100mm (CS=6 darab)	AC2500BBW
Gyűjtő sín tartó, függőleges elem M=100mm (CS=6 darab)	AC2500BBH
Távtartó gyűjtő sín tartóhoz (CS=24 darab)	AC2500BBD
L-alakú rögzítő konzol gyűjtő sín tartóhoz	AC2500BH1
T-alakú rögzítő konzol gyűjtő sín tartóhoz	AC2500BH2
Z-alakú rögzítő konzol PE sínhez	AC2500PE
Lábazat oldalelem (1 pár) 600x200mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT062
Lábazat elő- és hátlap 800x200mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB082
Szerelőprofil (1 pár) H=2000mm szerelési anyagokkal	ACCLF200
Kábelrögzítő sín (1 pár) 800mm széles szekrényhez	ACCAB800
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db	ACLE9301
Szivacsos kábelbevezető 3 mérőhely széles szekrényhez does not correspond to degree of protection IP2x-C	IL900418-F
Válaszlap 2000x600mm, horganyzott acéllemez	ACTW2006
Tömítőszalag, polietilén, PE-01, IP55	ACSPDG01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Műanyag öntapadós tervtartó A4	ASDRA400