

Műanyag keret, ajtó BK085 sülly. szekrényhez, 3 sor

Fehér keret, átlátszó ajtó 3-soros süllyeszthető BK0850032A (tégla falhoz) vagy BK0850532A (gipszkartonfalhoz) fali tokhoz, csavaros kapcsolókkal, ABS, halogén mentes, IP40, II-es érintésvédelmi osztály, keret színe RAL9003



SCHRACK-Info


- 1 - to 4-row frames with transparent plastic door
- Series BK085
- DIN-rails and module cover included
- For completion, one wall box is necessary:
 - 1 - to 4-row for solid wall or partition wall
- Material Frame + Door: 1 mm ABS
- Protection class: II
- Degree of protection: IP40
- Impact resistance: IK07
- Frame: RAL 9003 (Signal white)
- Door: Transparent



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	346,00
Nettó magasság (mm)	592,00
Nettó mélység (mm)	36,00
Nettó tömeg (kg)	2,00
EAN-CODE	9004840890068
Veszteségi teljesítmény (W)	-44,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Halogénmentes	Yes
Védettségi fokozat	IP40
Érintésvédelmi osztály	2
Mechanikai szilárdság	IK07

Dimensions Frame with Plastic Door Transparent



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Műanyag keret, ajtó BK085 súlly. szekrényhez, 3 sor	
Fehér keret, átlátszó ajtó 3-soros súllyeszthető BK0850032A (tégla falhoz) vagy BK0850532A (gipszkarton falhoz) fali tokhoz, csavaros kapcsolókkal, ABS, halogén mentes, IP40, II-es érintésvédelmi osztály, keret színe RAL9003	BK0852032F