

Állólámpa ALVA 940/ 170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffúzor: Opál. grafit szürke, tengeri levegő elleni védelemmel, szennyeződéstaszító, a lótosz effektusú porszórt bevonatnak köszönhetően, integrált mozgásérzékelővel, DALI buszos tápegységgel, infravörös távirányítással vezérelhető.



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	940,00
Nettó átmérő (mm)	170,00
Nettó tömeg (kg)	7,83
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	bakoszlop lámpatest
Szerelési mód	padló
Szín	grafit
Sugárzási szög (°)	283
AC tápfeszültség (V)	200-240
Rendszer hatásfok (lm/W)	37
Teljesítmény (W)	17
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Színvisszaadási index	80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	1
Fényáram (lm)	630
Élettartam	70.000h (L80B50)
Dimmelhető	DALI igen
Érintésvédelmi osztály	1
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK09
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	170x940

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Állólámpa ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65	
Diffúzor: Opál. grafitzürke, tengeri levegő elleni védelemmel, szennyeződéstaszító, a lótosz effektusú porszórt bevonatnak köszönhetően, integrált mozgásérzékelővel, DALI buszos tápegységgel, infravörös távirányítással vezérelhető.	ESL820984