


# Csillárkapcsoló betét, csavaros csatlakozás

VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Névleges áram 10 (ohmic, inductive)A,  
Csatlakozás típusa csavaros kapocs



## Technische Daten

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)                                | 73,50                    |
| Nettó szélesség (mm)                                | 73,50                    |
| Nettó magasság (mm)                                 | 37,78                    |
| Nettó tömeg (kg)                                    | 0,06                     |
| Termékcsalád                                        | VISIO S 50<br>VISIO S 55 |
| Típus                                               | CUBIC<br>CLASSIC         |
| Termék típusa                                       | kapcsoló                 |
| AC tápfeszültség (V)                                | 230                      |
| Névleges áram (A)                                   | 10 (ohmic, inductive)    |
| Szerelés                                            | csavar és karmos         |
| Rögzítési mód                                       | süllyesztett             |
| Védettségi fokozat                                  | IP20                     |
| Csatlakozás típusa                                  | csavaros kapocs          |
| Csatlakozó kapcsok                                  | EN 60669-1 szerint       |
| Beköthető vezeték                                   | hajlékony                |
| Beköthető vezeték keresztmetszet (mm <sup>2</sup> ) | 1,5 und 2,5              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Anyag                  | műanyag          |
|                        | horganyzott acél |
|                        | réz              |
|                        | sárgaréz         |
| Környezet              | halogénmentes    |
| Fenntarthatóság        | ROHS             |
| Méreték (mm)           | 70x70x40         |
| Beépítési mélység (mm) | 30               |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                      | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Csillárkapcsoló betét, csavaros csatlakozás<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Névleges áram 10 (ohmic, inductive)A, Csatlakozás típusa csavaros kapocs | EV100110 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                      |          |
| Egyes keret CUBIC, fehér<br>VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, fehér                                                                                                 | EV105301 |
| Billentyű csillárkapcsolóhoz, fehér<br>VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, fehér                                                                                      | EV102302 |
| 1-es keret Classic, fehér<br>VISIO S 50 (50x50); ABS, ROHS, fehér                                                                                                | EV105001 |
| Billentyű csillárkapcsolóhoz, fehér<br>VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, fehér                                                                                      | EV102202 |