

Falon kívüli redőnykapcsoló, rugós csatlakozás, IP54

Felületre szerelhető, Csatlakozás típusa rugós kapocs



Schrack-Info

Robust surface-mounted switch made of durable and weather-resistant, glass-fibre-reinforced thermoplastic material equipped with an electrical interlock so that simultaneous actuation of the rockers only switches through one output. The switch is IP54 splash-proof and also provides additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	83,00
Nettó szélesség (mm)	74,00
Nettó magasság (mm)	56,00
Nettó tömeg (kg)	0,11
Termékcsalád	05-VISIO IP54
Termék típusa	kapcsoló
AC tápfeszültség (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Kapcsolható áram (AX)	10
Szerelés	falon kívül
Rögzítési mód	csavaros
Védettségi fokozat	IP54
Szín	szürke
Csatlakozás típusa	rugós kapocs
Beköthető vezeték	tömör
Beköthető vezeték keresztmetszet (mm ²)	1,5 und 2,5
Anyag	ABS réz
Környezet	halogénmentes
Fenntarthatóság	ROHS
Bevizsgálás	VDE
Méretetek (mm)	83x74x56

Abmessungen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli redőnykapcsoló, rugós csatlakozás, IP54 Felületre szerelhető, Csatlakozás típusa rugós kapocs	EV210025
Választható tartozék	
Adapter függőleges toldáshoz, VISIO IP54, 5db ABS, ROHS	EV217002