

Falon kívüli váltókapcsoló+dugaljzat, vízszintes, rugós IP54

Rugós csatlakozás, felületre szerelhető, VISIO IP54



Schrack-Info

Robust surface-mounted switch socket outlets Combination of durable and weather-resistant, fibreglass-reinforced thermoplastic material. Switch and socket are IP54 splash-proof and provide additional protection against dust. Furthermore, they are resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time have a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	168,00
Nettó szélesség (mm)	74,00
Nettó magasság (mm)	60,00
Nettó tömeg (kg)	0,21
Termékcsalád	05-VISIO IP54
Termék típusa	kapcsoló
AC tápfeszültség (V)	230
Kapcsolható áram (AX)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelés	falon kívül
Rögzítési mód	csavaros
Védettségi fokozat	IP54
Szín	szürke
Csatlakozás típusa	rugós kapocs
Beköthető vezeték	tömör
Beköthető vezeték keresztmetszet (mm ²)	1,5 und 2,5
Anyag	ABS réz
Környezet	halogénmentes
Fenntarthatóság	ROHS
Bevizsgálás	VDE
Méretek (mm)	168x74x56

Abmessungen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli váltókapcsoló+dugaljzat, vízszintes, rugós IP54	EV211017
Rugós csatlakozás, felületre szerelhető, VISIO IP54	
Választható tartozék	
Adapter függőleges toldáshoz, VISIO IP54, 5db	EV217002
ABS, ROHS	