

# Hengerfűrész, d=121mm, befogó nélkül



## Schrack-Info

Designation: HSS bimetal cylinder hole saw, without shank.

Materials to be cut: steel, stainless steel, cast iron, copper, bronze, aluminium, wood and plastic to a certain extent.

### Features: :

- Very fast sawing progress
- Minimised rattling and squeaking
- Cutting depth: 36mm
- Vario toothing
- M42 bimetal (8% cobalt)

## Technische Daten

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nettó magasság (mm) | 43,00     |
| Nettó átmérő (mm)   | 121,00    |
| Nettó tömeg (kg)    | 0,64      |
| Típus               | dobozfúró |
| Gyártó              | Würth     |

## adat táblázat: Hengerfűrész, d=121 mm, befogó nélkül

| Modelle                      |               | GI63212106 | GI63268061 | GI63290105 | GI63290114 |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Abmessungen                  | mm            | 21         | 68         | 105        | 114        |
|                              | Zoll          | 13/16      | 2 11/16    | 4 1/8      | 4 1/2      |
| Empholene Drehzahlen 1 / min | Weicher Stahl | 425        | 130        | 80         | 75         |
|                              | WS VA         | 210        | 65         | 40         | 35         |
|                              | Guß Eisen     | 280        | 85         | 55         | 50         |
|                              | Messing       | 560        | 165        | 110        | 100        |
|                              | Alu           | 630        | 190        | 120        | 105        |
| Verpackungseinheiten         |               | 1          |            |            |            |

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Hengerfűrész, d=121 mm, befogó nélkül

GI63212106