

Datenblatt für Artikel: H5ULY10K0Y

Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.5e, PVC, sárga, 10m



SCHRACK Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE.

Patchcord with moulded boot in matching cable color. Pin assignment 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 and IEC 61156-5.



Technische Daten

Kategória	Cat.5e
Kábel felépítése	4x2xAWG24/7
Kábel árnyékolás	U/UTP
Csatlakozás	1:1
Átviteli sebesség	up to Gigabit Ethernet
Érpárok száma	4
Árnyékolás	árnyékolatlan
Kábel köpeny	PVC
LED funkció	nincs
Nettó tömeg (kg)	0,35

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	sárga
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
RoHS	megfelel
Patchkábel hossz (m)	10,0
Nettó szélesség (mm)	230,00
Nettó magasság (mm)	170,00
Csatlakozó szabvány	EN 60603-7
Csatlakozó típusa	RJ45 unshielded
Pin assignment	EIA/TIA 568B 1:1
Csomagolás	Single packed in polybag with label

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.5e, PVC, sárga, 10m			H5ULY10K0Y
Választható tartozék			
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolatlan, Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5UWS
Patchpanel 19" 24xRJ45, árnyékolatlan, Cat.5e, 1U, RAL7035			HSERU245GF
Világosszűrke			
Csatlakozó aljzat, Cat.5e, 2xRJ45 árnyékolatlan, RAL9010			HSEDU2UW5F
Pure white			
U/UTP Cat.5e kábel 4x2xAWG24/1, PVC, kék, doboz	69	15	HSEKU424P1
U/UTP Cat.5e kábel 4x2xAWG24/1, PVC, szürke, doboz	69	15	HSEKU424P0
U/UTP Cat.5e kábel 4x2xAWG24/1, LSOH, kék, doboz	69	15	HSEKU424H1