

Datenblatt für Artikel: H6GTB07K0B

# Patchkábel RJ45 árnyékolt Cat.6a 10GB, LSOH, kék, 7.0m

4PPoE 100W, PREMIUM



## SCHRACK-Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

### Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6

## Technische Daten

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Kategória         | Cat.6A                             |
| Kábel felépítése  | 4x2xAWG26/7                        |
| Kábel árnyékolás  | S/FTP                              |
| Vezető anyaga     | sodrott vezeték AWG 26/7 (0,457mm) |
| Csatlakozás       | 1:1                                |
| Átviteli sebesség | 10Gbit                             |
| Érpárok száma     | 4                                  |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Árnyékolás                            | árnyékolt    |
| Kábel köpeny                          | LSOH         |
| LED funkció                           | nincs        |
| Nettó tömeg (kg)                      | 0,23         |
| Szín                                  | kék          |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)      | -25          |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)      | 60           |
| Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)     | -25 ...+60   |
| Hőmérséklet tartomány, telepítés (°C) | 0 ...+50     |
| Hullámellenállás (Ohm)                | 100 ± 5      |
| Szigetelési ellenállás (MΩ*km)        | ≥ 2000MΩ/km  |
| Terjedési késleltetés (ns/m)          | ≥ 10MHz: 4,5 |
| RoHS                                  | megfelel     |
| Hurokellenállás (Ω/km)                | 300          |
| 4PPoE                                 | van          |
| Patchkábel hossz (m)                  | 7,0          |
| Nettó szélesség (mm)                  | 270,00       |
| Nettó magasság (mm)                   | 235,00       |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                           | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Patchkábel RJ45 árnyékolt Cat.6a 10GB, LS0H, kék, 7.0m<br>4PPoE 100W, PREMIUM         |         |                       | H6GTB07K0B |
| <b>Választható tartozék</b>                                                           |         |                       |            |
| S-JACK Modul RJ45 árnyékolt, Cat.6a 10GB, 24db<br>4PPoE 100W, SFB                     |         |                       | HSEMRJ6GS2 |
| S-JACK Modul RJ45 árnyékolt, Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB<br>4PPoE 100W, SFB          |         |                       | HSEMRJ6GS1 |
| TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt, Cat.6a, 4PPoE<br>100W, (SFB)              |         |                       | HSEMRJ6GBA |
| TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt Cat.6a 10GB 4PPoE<br>100W, (SFA)           |         |                       | HSEMRJ6GWA |
| S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500Mhz, LS0H-3, Dca, 35%<br>kék, vágható (méterre) | 79      | 34                    | HSEKP422HP |
| S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LS0H-3, Dca, kék<br>blue, Sale per meter    | 80      | 30                    | HSEKP422HK |
| S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, Dca 30% kék<br>Kábeldob 500m          | 77      | 25                    | HSKP423PP5 |
| F/FTP kábel Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, kék<br>Sale per meter            | 79      | 20                    | HSEKP423HA |