

Datenblatt für Artikel: H6GTB07K5B

FlexBoot patchkábel, Cat.6a, árnyékolt, kék, 7,5m

4PPoE 100W, PREMIUM



Technische Daten

Kategória	Cat.6A
Kábel felépítése	4x2xAWG26/7
Kábel árnyékolás	S/FTP
Vezető anyaga	sodrott vezeték AWG 26/7 (0,457mm)
Csatlakozás	1:1
Átviteli sebesség	10Gbit
Érpárok száma	4
Árnyékolás	árnyékolt
Kábel köpeny	LSOH
LED funkció	nincs
Nettó tömeg (kg)	0,27
Szín	kék
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ...+60
Hőmérséklet tartomány, telepítés (°C)	0 ...+50
Hullámellenállás (Ohm)	100 ± 5

Technische Daten - Fortsetzung

Szigetelési ellenállás ($M\Omega \cdot km$)	$\geq 2000 M\Omega/km$
Terjedési késleltetés (ns/m)	5 $\geq 10MHz$: 4
RoHS	megfelel
Hurokellenállás (Ω/km)	300
4PPoE	van
Patchkábel hossz (m)	7,0

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
FlexBoot patchkábel, Cat.6a, árnyékolt, kék, 7,5m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTB07K5B
Választható tartozék			
S-JACK Modul RJ45 árnyékolt, Cat.6a 10GB, 24db 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK Modul RJ45 árnyékolt, Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt, Cat.6a, 4PPoE 100W, (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W, (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500Mhz, LS0H-3, Dca, 35% kék, vágható (méterre)	79	34	HSEKP422HP
S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LS0H-3, Dca, kék blue, Sale per meter	80	30	HSEKP422HK
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, Dca 30% kék Kábeldob 500m	77	25	HSKP423PP5
F/FTP kábel Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, kék Sale per meter	79	20	HSEKP423HA