

Datenblatt für Artikel: H6GWS05K05

Patchkábel RJ45 árnyékolt Cat.6a 10GB, PE KÜLTÉRI, 5m

4PPoE 100W, short boot, fekete



Schrack-Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems.

Support all applications requiring Class D to Class E_A (e.g. 100Base-TX, ATM) as well as 10GBase-T, 1000Base-T and VoIP, 4PPoE.

Black Patchcord with moulded boot in the color black.


- PE jacket UV-resistant for OUTDOOR applications
- Short booth particularly suitable for IP cameras, IP telephones, etc.
- Cable diameter: $6.0 \pm 0.3\text{mm}$
- Pin assignment: 1:1
- Wire: AWG26
- 4PPoE 100W capable

Technische Daten

Kategória	Cat.6 _A
Kábel felépítése	4x2xAWG26/7
Kábel árnyékolás	S/FTP
Vezető anyaga	sodrott vezeték AWG 26/7 (0,457mm)

Technische Daten - Fortsetzung

Csatlakozás	1:1
Átviteli sebesség	10Gbit
Érpárok száma	4
Árnyékolás	árnyékolt
Kábel köpeny	PE (kültéri)
LED funkció	nincs
Nettó tömeg (kg)	0,17
Szín	fekete
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ...+60
Hőmérséklet tartomány, telepítés (°C)	0 ...+50
Hullámellenállás (Ohm)	100 ± 5
RoHS	megfelel
Hurokellenállás (Ω/km)	300
4PPoE	van
Patchkábel hossz (m)	5,0
Nettó szélesség (mm)	240,00
Nettó magasság (mm)	200,00

méretrajz: Patchkábel RJ45 árnyékolt Cat.6a 10GB, PE KÜLTÉRI, 5m

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 árnyékolt Cat.6a 10GB, PE KÜLTÉRI, 5m 4PPoE 100W, short boot, fekete			H6GWS05K0S
Választható tartozék			
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE kültéri, fekete vágható (méterre)	78	28	HSEKP423E3
S/FTP Cable Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE kültéri, fekete Burialable, Sale per meter	80	34	HCKP10N04E
S-JACK Modul RJ45 árnyékolt, Cat.6a 10GB, 24db 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK Modul RJ45 árnyékolt, Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt, Cat.6a, 4PPoE 100W, (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W, (SFA)			HSEMRJ6GWA