

Datenblatt für Artikel: H6UTG30K0G

Patchkabel RJ45 árnyékolatlan Cat.6a 10GB, LS0H, szürke, 30,0m



Technische Daten

Kategória	Cat.6A
Kábel felépítése	4x2xAWG26/7
Kábel árnyékolás	U/UTP
Vezető anyaga	sodrott vezeték AWG 26/7 (0,457mm)
Csatlakozás	1:1
Átviteli sebesség	10Gbit
Érpárok száma	4
Árnyékolás	árnyékolatlan
Kábel köpeny	LS0H
LED funkció	nincs
Azonosítási opció	színes klipsz
Nettó tömeg (kg)	0,99
Szín	szürke
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+60
Hőmérséklet tartomány, telepítés (°C)	0 ...+50
Hullámellenállás (Ohm)	100 ± 5
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Terjedési késleltetés (ns/m)	≤ 427ns/100m
Feszültségállóság érintkező-érintkező (V)	500V DC
RoHS	megfelel
Hurokellenállás (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	igen
Patchkábel hossz (m)	30,0

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Patchkábel RJ45 árnyékolatlan Cat.6a 10GB, LSOH, szürke, 30,0m	H6UTG30K0G
Választható tartozék	
fixLink SL RJ45 árnyékolatlan Cat.6A AWG 24-22 PoE+ PU: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
fixLink SL RJ45 árnyékolatlan Cat.6A AWG 24-22 PoE+ PU: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2