



Datenblatt für Artikel: HSELS049MP

Optikai rendező, 4 Szálas, LC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U

megfelel az IEC 61753-1 szabványnak, RAL7035, kihúzható, pigtail-eket tartalmazza, Class C



Schrack-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 LC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings

- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
 - Chassis: 1,0mm
 - Sliding tray: 1,25mm
 - Frontpanel: 1,4mm
 - 19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
 - up to 12 fibres: 1 splice-cassette
 - up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	480,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó mélység (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	2,53
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	< 0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	> 50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező, 4 Szálas, LC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U megfelel az IEC 61753-1 szabványnak, RAL7035, kihúzható, pigtail-eket tartalmazza, Class C	HSELS049MP
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU	HSELSZT001
Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL)	
RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MM01F
Sárga, 1m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MD01F
Sárga, 1m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MM02F
Sárga, 2m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MD02F
Sárga, 2m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MM03F
Sárga, 3m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MD03F
Sárga, 3m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MM05F
Sárga, 5m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MD05F
Sárga, 5m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MM10F
Sárga, 10m	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29MD10F
Sárga, 10m	