


Datenblatt für Artikel: HSELS129MR

# Optikai rendező DIN sínre, 12 szálas, LC/APC, 9/125µm OS2

RAL7035, Pigtail-el, csatlóval, CLASSIC



## Technische Daten

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)                   | 126,00                         |
| Nettó magasság (mm)                    | 35,20                          |
| Nettó mélység (mm)                     | 155,65                         |
| Nettó tömeg (kg)                       | 0,59                           |
| Szál                                   | 9/125 OS2 Singlemode / G.652.D |
| Szín                                   | RAL 7035 (világos szürke)      |
| Jellemző bemeneti veszteség (dB)       | ≤0,2                           |
| Jellemző visszaverődési veszteség (dB) | ≥50                            |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)       | -10                            |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)       | 70                             |
| Szálszám                               | 12                             |
| Toldó/csatlakozó                       | LC/APC                         |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Optikai rendező DIN sínre, 12 szál, LC/APC, 9/125µm OS2<br>RAL7035, Pigtail-el, csatolóval, CLASSIC                                                                                                                                                                                                                              | HSELS129MR |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HELSP00011 |
| Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HELSP00010 |
| Optikai tisztító eszköz LC és MU<br>Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.                                                                                                                                                                                                                     | HSELSZT001 |
| Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL)<br>RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003<br>amikor nincs használatban. Optikai szálal rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata. |            |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 2m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MM02F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 5m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MM05F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 2m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MD02F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 5m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MD05F |