


Datenblatt für Artikel: HSELS169LG

Optikai rendező 16szálas, LC, 9/ 125µm OS2, kihúzható, 19", 1U

RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-79



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	482,50
----------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	43,60
Nettó mélység (mm)	211,50
Nettó tömeg (kg)	2,70
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	16
Toldó/csatlakozó	LC

Dimension drawing



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező 16szálas,LC, 9/125µm OS2, kihúzható, 19", 1U	HSELS169LG
RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU	HSELSZT001
Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzon a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29LL02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29LL05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29LC05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29LF02F