




Datenblatt für Artikel: HSELS240CS

Optikai rendező, üres, 12 db SC duplex toldóhoz, 1U, fekete

PREMIUM



SCHRACK-Info

These spliceboxes comprise an upper enclosure section, a pull-out tray and 2 depth-adjustable 19" brackets. Pull-out trays are locked via two knurled screws for 12 SC Duplex couplers

Cable-entry:

- Four break-away style openings for M20 cable-gland
- One break-away style opening for optional available cable strain-relief (HSELSFTTDM)

Material: zinc-coated steel

Installation: 19", 1U



Dimensions WxHxD: 483x44x240mm

Color: black

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	482,50
Nettó magasság (mm)	43,60
Nettó mélység (mm)	211,50
Nettó tömeg (kg)	2,70
Szín	RAL 9005 (fekete)
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Termék	üres tokozatok

Dimension drawing



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező, üres, 12 db SC duplex toldóhoz, 1U, fekete PREMIUM	HSELS240CS
Választható tartozék	
Optikai kötőkazetta, fedél nélkül, fész nélkül, fehér stackable, white, PREMIUM	HSELSZSK01
Optikai száltartó, 6 szálhoz (HELSP0001x) fekete, HSELSZSK01 optikai kötőkazettához	HSELSZSK02
Optikai kötőkazetta fedél, fehér, HSELSZSK01-hez PREMIUM	HSELSZSK03
Beépített csuklópánt, kék, HSELSZSK01-hez PREMIUM	HSELSZSK04
Optikai száltartó, 12 szálhoz (HELSP0001x) fekete, HSELSZSK01 optikai kötőkazettához	HSELSZSK05
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Tömszelence M20 LVZZKVS20	HELSP00012
Tömszelence M20x1.5, poliamid RAL7035 Clamping range 7 - 12mm, wrench size 24mm	M270020
Ellenanya M20x1.5, poliamid RAL7035	M271020
Optikai toldó SC duplex műanyag, multimódusú, karima szürke	HMOL000059
Optikai toldó, SC duplex, műanyag, monomódusú, karima, kék	HMOL000054
Optikai pigtail, SC 50/125µm OM3, 2m, Easy Strip vízkék, 4db CLASSIC	HLP03C002E
Optikai pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP09C042P
Optikai pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP09C122P