

Datenblatt für Artikel: HSELS249CP

Optikai rendező 24szálas SC 9/ 125µm OS2, kihúzható, 19"1U

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34, IEC 61754-4 / TIA 604-3, RoHS and REACH compliant

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	480,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó mélység (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	2,53
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	< 0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	> 50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező 24szálas SC 9/125µm OS2, kihúzható, 19"1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtailed included, CLASSIC	HSELS249CP
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz SC, ST,FC és E2000 Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HSELSZT002
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29CC02F
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29CC05F

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29LC05F
Opt. patchkábel duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29TC02F
Opt. patchkábel duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29TC05F
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29CF02F
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29CF05F