

Datenblatt für Artikel: HSELSK09GR






FTTH optikai kuplung SC/APC-Simplex, műanyag, OS2, kerámia

karima nélkül, zöld, porvédő, CLASSIC



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	19,00
Nettó magasság (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	0,01
Csatlakozó kombináció	SC/APC
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Szín	zöld
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	≤0,2
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	75
Termék	toldó

méretrajz: FTTH optikai kuplung SC/APC-Simplex, műanyag, OS2, kerámia

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FTTH optikai kuplung SC/APC-Simplex, műanyag, OS2, kerámia karima nélkül, zöld, porvédő, CLASSIC	HSELSK09GR
Választható tartozék	
Üres FTTH falon kívüli doboz, sz80xma28xmé80mm, 4-szálas RAL9010 fehér, DIS sínre szerelhető	HSELDA40WP
FTTH Optikai pigtail SC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1.0m Easy Strip, EC 60304 színekód, Classic 4 db-os kiserelés	HLP09D041P
Optikai pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP09D042P
Optikai pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP09D082P
Optikai pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP09D122P