


Datenblatt für Artikel: HSKP4233D1

S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH-3, Dca, kék

Dob 1000m



Technische Daten

Kategória	Cat.7
Kábel árnyékolás	S/FTP
Vezető	4 egyenként árnyékolt sodrott érpár
Vezető anyaga	tömör réz, AWG23/1
Érpárok színkódja	1. érpár fehér/kék 2. érpár fehér/narancs 3. érpár fehér/zöld 4. érpár fehér/barna
Átviteli sebesség	10Gbit
Szigetelő anyag	polietilén hab
Árnyékolás	árnyékolt
Árnyékolás	poliészterre laminált aluminium fólia, aluminium kívül (PiMf)
Árnyékolás	ónozott réz vezeték
Fonat fedél (%)	30
Kábel köpeny	LSOH-3

Technische Daten - Fortsetzung

Köpeny	LS0H-3, FRNC IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24 szerint
Tűzterhelés (kJ/m)	565
Külső átmérő (mm)	7,2
Névleges tömeg (kg/km)	55
Szín	kék
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+60
Hőmérséklet tartomány, telepítés (°C)	0 ...+50
Kábel statikus hajlítási sugara (Ø)	4
Kábel dinamikus hajlítási sugara (Ø)	8
Max. húzóerő (N)	110
Névleges feszültség	< 72V DC és < 50V AC
Egyenáramú szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 2000
Kapacitás aszimmetria (pF/km)	< 1500
Hurokellenállás (Ω/km)	< 154
Ellenállás különbség (%)	1
Jelátviteli idő (ns/m)	4,2
Csatolási ellenállás	10mΩ/m @ 10MHz
Jellemző csatlósi csillapítás (dB)	80
Tesztelt frekvenciák (MHz)	1000
SKEW (ns/100m)	< 20
Névleges terjedési sebesség (NVP) (%)	79
Nettó hosszúság (mm)	1.000,00
Nettó tömeg (kg)	0,06
Nettó átmérő (mm)	7,20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	BEST.NR.
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca, kék Dob 1000m	79	HSKP4233D1
Választható tartozék		
PERFORMANCE LINE RJ45 árny. csatl., Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB		HSPMRJ6G1A
PERFORMANCE LINE RJ45 árnyékolt csatlakozó ClassEa 10GB PoE+ SFB		HSPMRJ6G1T
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt Cat.6a 10GB (SFA) (SFA)		HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt, Ea osztály (SFA) (SFA)		HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt, Cat.6 (SFA)		HSEMRJ6GWS
Kábel tekercs tartó, 250kg, max. 52cm széles dobokhoz		HTOOL00006
Tépőzáras kábelkötegelő, fekete 16mm x 4m		Q7KB0416-S
Tépőzáras kábelkötegelő, kék 16mm x 4m		Q7KB0416-B
Tépőzáras kábelkötegelő, piros 16mm x 4m		Q7KB0416-R
Tépőzáras kábelkötegelő, sárga 16mm x 4m		Q7KB0416-Y
Tépőzáras kábelkötegelő, zöld 16mm x 4m		Q7KB0416-U