

Datenblatt für Artikel: IG009302--

Kábelfogadó szekrény J-széria, 1 ajtó, DIN 0

bordázott, Ma=870 Sz=596 Mé=320mm, ajtó nyitási szög 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	596,00
Nettó magasság (mm)	870,00
Nettó mélység (mm)	320,00
Nettó tömeg (kg)	16,96
EAN-CODE	4029155596257

Technische Daten - Fortsetzung

Veszteségi teljesítmény (W)	-208,43
Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
Típus	Cable Management Enclosure
Magasság (mm)	870
Szélesség (mm)	590
Mélység (mm)	320
Ajtók száma	1
Ajtó típus	egyajtós bordázott
Zár	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Védettségi fokozat	IP44
Érintésvédelmi osztály	II
Mechanikai szilárdság	IK10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kábelfogadó szekrény J-széria, 1 ajtó, DIN 0 bordázott, Ma=870 Sz=596 Mé=320mm, ajtó nyitási szög 180°	IG009302
Választható tartozék	
Szerelőlap IG009302-hoz, Ma=743 Sz=545 Mé=5mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper	IG009332
Műanyag talp lábazathoz 00/S3 és 0/S4 600/400 mérethez műanyag talp, amely a lábazat alapjául szolgál	IG790328
Alap kitöltő - vízhatlan, 100l 100l, vízhatlan	IG790333
Páramegkötő töltőanyag, BT 4-8mm, kerek 50 liter, zsák	IG790570
kitöltő szivacs, méret: 0/S4/310	IG793818
Műanyag lábazat J-széria, DIN 0X, RAL7035 Ma=902 Sz=585 Mé=310mm	IG009312
Fali felerősítő készlet IG0093	IG009300
Alaplemez fali rögzítéshez IG009302-- H=285 W=560 D=4mm	IG009322
Gyűjtő sín takaró, 100mm, 185mm-es gyűjtő sínrendszerhez For mounting on insert nuts M12	ISA05360

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Félcilinderzár Modul2000-hez H-36000, 3 kulccsal	IL900381