

Datenblatt für Artikel: IG009501--

# Kábelfogadó szekrény J sorozat, 1 ajtó, 00- ás méret

Pöttyözött felület, Ma=850 Szé=471 Mé=320mm, ajtó nyitási szög 180°



## SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

### Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



## Technische Daten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nettó szélesség (mm) | 471,00 |
| Nettó magasság (mm)  | 850,00 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Nettó mélység (mm)     | 320,00                                  |
| Nettó tömeg (kg)       | 18,18                                   |
| Védettségi fokozat     | IP44                                    |
| Érintésvédelmi osztály | II                                      |
| Mechanikai szilárdság  | IK10                                    |
| Anyag                  | üvegszál erősítésű poliszter            |
| Szín                   | RAL 7035 (világos szürke)               |
| Szélesség (mm)         | 471                                     |
| Magasság (mm)          | 850                                     |
| Mélység (mm)           | 320                                     |
| Ajtók száma            | 1                                       |
| Zár                    | Swinghandle, prepared for Half cylinder |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Kábelfogadó szekrény J sorozat, 1 ajtó, 00-ás méret<br>Pöttyözött felület, Ma=850 Szé=471 Mé=320mm, ajtó nyitási szög 180° |                       | IG009501 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                |                       |          |
| Szerelőlap IG009501-hez, Ma=735 Szé=375 Mé=5mm<br>Rögzítőcsavarokkal, melaminbevonatú keménypapír szerelőlappal            |                       | IG009551 |
| Műanyag talp lábazathoz 00/S3 és 0/S4 600/400 mérethez<br>műanyag talp, amely a lábazat alapjául szolgál                   |                       | IG790328 |
| Alap kitöltő - vízhatlan, 100l<br>100l, vízhatlan                                                                          |                       | IG790333 |
| Páramegkötő töltőanyag, BT 4-8mm, kerek<br>50 liter, zsák                                                                  |                       | IG790570 |
| kitöltő szivacs, méret: 00/S3/310                                                                                          |                       | IG793816 |
| Műanyag lábazat J-széria, DIN 00X, RAL7035<br>Ma=902 Sz=450 Mé=310mm                                                       |                       | IG009311 |
| Alaplemez fali rögzítéshez IG009301--<br>H=285 W=425 D=4mm                                                                 |                       | IG009321 |
| Falra szerelőkészlet 00-2-es méret, IG0094 és IG009505--                                                                   |                       | IG009500 |
| Alaplemez IG009401-- és IG009501--fali rögzítéséhez<br>H=288 W=429 D=4mm                                                   |                       | IG009421 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                               | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                               |                       |            |
| Réz gyűjtősín készlet 4 pólus, 30x10mm 00-ás méret<br>IG009401-hez és IG009501-hez        | 3400                  | IG00903100 |
| Réz gyűjtősín, 30x10mm 00-ás méret<br>IG009401-hez és IG009501-hez                        | 1120                  | IG009P3100 |
| Gyűjtősín takaró, 100mm, 185mm-es gyűjtősínrendszerhez<br>For mounting on insert nuts M12 |                       | ISA05360   |
| Félcilinderzár Modul2000-hez H-36000, 3 kulccsal                                          |                       | IL900381   |