

Poliészter tokozat/ átlátszó polikarbonát fedél, 540x540x201 mm



SCHRACK-Info

- Installation enclosure made of impact-resistant polyamide and GRP polyester (glass-fibre reinforced)
- Cover grey or transparent made of polycarbonate, cover screws made of polyamide
- Seal Polyurethane, fully insulated, halogen-free
- Protection class (EN 60529): IP66
- Impact resistance (EN 62262): IK09
- Self-extinguishing: Glow wire test 960°C
- RAL7035 Light grey
- Accessories: Bakelite or polyester mounting plates, intermediate frame (+62.5mm)



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	540,00
Nettó magasság (mm)	540,00
Nettó mélység (mm)	201,00
Nettó tömeg (kg)	4,68

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP66
Anyag	üvegszál erősítésű polikarbonát
Szín	RAL 7030
Szélesség (mm)	540
Magasság (mm)	201

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Poliészter tokozat/átlátszó polikarbonát fedél, 540x540x201 mm	IG545420T
Választható tartozék	
Üvegszálerősítésű szerelőlap 540x540mm tokozathoz	IG5454MP
Magasító keret 540x540x62,5mm	IG5454ZR