



Datenblatt für Artikel: IL166439SS

# Unterputz-Zählerverteiler 4U-39G/SBG 8ZP, H1885B 1030T250mm

8 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 5 Fogyasztásmérő sorok, 225 Modul szélesség, Homloklap  
acéllemez, Salzburg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 1.030,00                                    |
| Nettó magasság (mm)         | 1.885,00                                    |
| Nettó mélység (mm)          | 250,00                                      |
| EAN-CODE                    | 9004840645224                               |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -649,00                                     |
| Típus                       | süllyesztett szekrény mérőhellyel, komplett |
| Változat                    | Salzburg                                    |
| Betét elemek                | fém homloklapok                             |
| Szín                        | RAL 9016                                    |
| Mérőhely szélesség          | 4                                           |
| U                           | 39                                          |
| Mérő sor                    | 2                                           |
| Mérőhely                    | 8                                           |
| Védettségi fokozat          | IP20C                                       |
| Fogyasztásmérő sorok        | 5                                           |
| Homloklap                   | acéllemez                                   |
| Leírás                      | Elosztó                                     |
| Modul szélesség             | 225                                         |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                        | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 4U-39G/SBG 8ZP, H1885B1030T250mm                                         | IL166439SS |
| 8 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 5 FogyasztásmÉRŐ sorok, 225 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Salzburg |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                        |            |
| Zár 61005, kulccsal<br>with 1 key                                                                  | IL900200-F |
| Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós                                                    | BK002401   |
| Takarószáv, szürke, 1000mm                                                                         | IL900251   |
| Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.          |            |
| Soroló készlet, függőleges                                                                         | IL369001   |
| 2 db összekötő és 4 db csavar M5x12                                                                |            |
| Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal                                                          | IL900201-F |