


Datenblatt für Artikel: IL172333UV

Unterputz-Installationsverteiler 3U-33K/ VBG, H1605B810T250mm

5 Készülék sor, 363 Modul szélesség, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	810,00
Nettó magasság (mm)	1.605,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840656824
Veszteségi teljesítmény (W)	-455,00
Típus	süllyesztett szekrény installációs betéttel, komplett
Változat	Vorarlberg
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 9016
Mérőhely szélesség	3
U	33
Védettségi fokozat	IP20C
Készülék sor	5
Homloklap	acéllemez
Leírás	Kiselosztó
Modul szélesség	363

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 3U-33K/VBG, H1605B810T250mm	IL172333UV
5 Készülék sor, 363 Modul szélesség, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Választható tartozék	
Zár 61005, kulccsal with 1 key	IL900200-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Soroló készlet, függőleges 2 db összekötő és 4 db csavar M5x12	IL369001
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal	IL900201-F