


Süllyesztett szekrény 4U-33K, betét+fém homloklap+fali tok

11 Készülék sor, 495 Modul szélesség, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.030,00
Nettó magasság (mm)	1.605,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840632507
Veszteségi teljesítmény (W)	-557,00
Típus	süllyesztett szekrény installációs betéttel, komplett
Változat	normál
Szín	RAL 9016 (kalmár fehér)
Mérőhely szélesség	4
U	33
Védettségi fokozat	IP20C
Készülék sor	11
Homloklap	acéllemez
Leírás	Kiselosztó
Modul szélesség	495

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett szekrény 4U-33K, betét+fém homloklap+fali tok	IL172433US
11 Készülék sor, 495 Modul szélesség, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Választható tartozék	
Zár 61005, kulccsal with 1 key	IL900200-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Soroló készlet, függőleges 2 db összekötő és 4 db csavar M5x12	IL369001
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal	IL900201-F