


Unterputz-Installationsverteiler 4U-45K/VBG H2160B1030T250mm

8 Készülék sor, 675 Modul szélesség, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.030,00
Nettó magasság (mm)	2.160,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840657159
Veszteségi teljesítmény (W)	-738,00
Típus	süllyesztett szekrény installációs betéttel, komplett
Változat	Vorarlberg
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 9016
Mérőhely szélesség	4
U	45
Védettségi fokozat	IP20C
Készülék sor	8
Homloklap	acéllemez
Leírás	Kiselosztó
Modul szélesség	675

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 4U-45K/VBG H2160B1030T250mm	IL172445UV
8 Készülék sor, 675 Modul szélesség, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Választható tartozék	
Zár 61005, kulccsal with 1 key	IL900200-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Soroló készlet, függőleges	IL369001
2 db összekötő és 4 db csavar M5x12	
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal	IL900201-F