


Unterputz-Installationsverteiler 5U-42K/VBG H2025B1230T250mm

7 Készülék sor, 798 Modul szélesség, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.230,00
Nettó magasság (mm)	2.025,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840657302
Veszteségi teljesítmény (W)	-810,00
Típus	süllyesztett szekrény installációs betéttel, komplett
Változat	Vorarlberg
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 9016
Mérőhely szélesség	5
U	42
Védettségi fokozat	IP20C
Készülék sor	7
Homloklap	acéllemez
Leírás	Kiselosztó
Modul szélesség	798

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 5U-42K/VBG H2025B 1230T250mm	IL172542UV
7 Készülék sor, 798 Modul szélesség, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Választható tartozék	
Zár 61005, kulccsal with 1 key	IL900200-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Soroló készlet, függőleges	IL369001
2 db összekötő és 4 db csavar M5x12	
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal	IL900201-F