


Knife disconnect terminal block PT 1,5/S-TWIN-MT BU

Push-in connection, 0.14 - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 10 A, 400 V, length: 67.8 mm, width: 3.5 mm, blue



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	30,50
Nettó szélesség (mm)	3,50
Nettó magasság (mm)	67,80
Nettó tömeg (kg)	0,01
EAN-CODE	4046356905596
Veszteségi teljesítmény (W)	0,56
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	120
Leírás	Kapocs
Rendszer	Push-In
Termékcsalád	PT
Változat	késes leválasztó kapocs
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	1,50
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	0,14
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Keresztmetszet (mm ²)	1.5
Szín	kék
Névleges áram (A)	10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Knife disconnect terminal block PT 1,5/S-TWIN-MT BU	IP3210312
Push-in connection, 0.14 - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 10 A, 400 V, length: 67.8 mm, width: 3.5 mm, blue	
Választható tartozék	
Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre	IP3022263
Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022276
Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022218
Rögzítőbak E/UK	IP1201442
Rögzítőbak E/UK 1	IP1201413
Rögzítőbak E/MBK	IP1401637
Rögzítőbak E/MK 1	IP1421659
Rögzítőbak, E/NS 35 N	IP0800886
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, üres	IP0829414
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 1-10	IP08014041
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 11-20	IP08014042
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 21-30	IP08014043
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 31-40	IP08014044
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 41-50	IP08014045
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 51-60	IP08014046
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 61-70	IP08014047
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 71-80	IP08014048
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 81-90	IP08014049
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 91-100	IP0801404H
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, üres	IP0829392
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, számok 1-10	IP08014061
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, számok 11-20	IP08014062

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 21-30	IP08014063
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 31-40	IP08014064
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 41-50	IP08014065
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 51-60	IP08014066
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 61-70	IP08014067
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 71-80	IP08014068
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 81-90	IP08014069
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 91-100	IP0801406H
End cover D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8	IP3210313
End cover, length: 67.8 mm, width: 0.8 mm, height: 24.3 mm, color: grey	
End cover D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG	IP3210314
End cover, length: 67.8 mm, width: 0.8 mm, height: 24.3 mm, color: orange	
Áthidaló FBS 2-3,5	IP3213014
Áthidaló FBS 3-3,5	IP3213027
Plug-in bridge FBS 4-3,5	IP3213030
Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 4, color: red	
Plug-in bridge FBS 5-3,5	IP3213043
Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 5, color: red	
Áthidaló FBS 10-3,5	IP3213056
Plug-in bridge FBS 20-3,5	IP3213069
Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, color: red	
Csavarhúzó 0.4 x 2.5 (SZF 0-0.4X2.5)	IP1204504
Vizsgáló dugó, MPS-MT	IP0201744
Szigetelőhüvely, MPS-IH RD	IP0201676