


## Sorozatkapocs PT 2, 5-3PV

Potenciálkiegyenlítővel, rugós csatlakozással, 0,14 - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, szélesség: 5,2 mm, szürke



### Technische Daten

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nettó mélység (mm)                                                | 58,00                  |
| Nettó szélesség (mm)                                              | 5,20                   |
| Nettó magasság (mm)                                               | 102,00                 |
| Nettó tömeg (kg)                                                  | 0,02                   |
| EAN-CODE                                                          | 4046356422598          |
| Veszteségi teljesítmény (W)                                       | 0,77                   |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | -40                    |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | 120                    |
| Leírás                                                            | Kapocs                 |
| Rendszer                                                          | Push-In                |
| Termékcsalád                                                      | PT                     |
| Változat                                                          | többemeletes sorkapocs |
| Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 4                      |
| Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 2,50                   |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 2,50                   |
| Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 0,14                   |
| Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 0,14                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm²) | 0,14   |
| Keresztmetszet (mm²)                                 | 2.5    |
| Szín                                                 | szürke |
| Névleges áram (A)                                    | 20     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                          | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sorozatkapocs PT 2,5-3PV                                                                             | IP3210512  |
| Potenciálkiegyenlítővel, rugós csatlakozással, 0,14 - 4 mm², AWG: 26 - 12, szélesség: 5,2 mm, szürke |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                          |            |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre                                                              | IP3022263  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                          | IP3022276  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                            | IP3022218  |
| Rögzítőbak E/UK                                                                                      | IP1201442  |
| Rögzítőbak E/UK 1                                                                                    | IP1201413  |
| Rögzítőbak E/MBK                                                                                     | IP1401637  |
| Rögzítőbak E/MK 1                                                                                    | IP1421659  |
| Rögzítőbak, E/NS 35 N                                                                                | IP0800886  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 1-10                                                           | IP10500171 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 11-20                                                          | IP10500172 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 21-30                                                          | IP10500173 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 31-40                                                          | IP10500174 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 41-50                                                          | IP10500175 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 51-60                                                          | IP10500176 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 61-70                                                          | IP10500177 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 71-80                                                          | IP10500178 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 81-90                                                          | IP10500179 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 91-100                                                         | IP1050017H |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 1-10                                                    | IP08086711 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 11-20                                                   | IP08086712 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 21-30                                                   | IP08086713 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 31-40                                                   | IP08086714 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 41-50                                                   | IP08086715 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                 | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                 |            |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 51-60                          | IP08086716 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 61-70                          | IP08086717 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 71-80                          | IP08086718 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 81-90                          | IP08086719 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 91-100                         | IP0808671H |
| Véglap, D-PT 2,5-3L                                                         | IP3211647  |
| Véglap, hossz: 102,2 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 50,2 mm, szín: szürke |            |
| Áthidaló, FBS 2-5                                                           | IP3030161  |
| Áthidaló, FBS 3-5                                                           | IP3030174  |
| Áthidaló, FBS 4-5                                                           | IP3030187  |
| Áthidaló, FBS 5-5                                                           | IP3030190  |
| Áthidaló, FBS 10-5                                                          | IP3030213  |
| Áthidaló, FBS 20-5                                                          | IP3030226  |
| Áthidaló, FBSR 2-5                                                          | IP3033702  |
| Áthidaló, FBSR 3-5                                                          | IP3001591  |
| Áthidaló, FBSR 5-5                                                          | IP3001593  |
| Vizsgáló adapter PAI-4-N GY                                                 | IP3032871  |
| Csavarhúzó 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)                                       | IP1204517  |