


# Többemeletes sorozatkapocs, PT 1,5/S-3L

Cross section: 0.14 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, push-in connection, width: 3.5 mm, grey, NS 35/7.5, NS 35/15



## Technische Daten

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nettó mélység (mm)                                                | 51,70                  |
| Nettó szélesség (mm)                                              | 3,50                   |
| Nettó magasság (mm)                                               | 97,20                  |
| Nettó tömeg (kg)                                                  | 0,01                   |
| EAN-CODE                                                          | 4046356572484          |
| Veszteségi teljesítmény (W)                                       | 0,56                   |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | -40                    |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | 120                    |
| Leírás                                                            | Kapocs                 |
| Rendszer                                                          | Push-In                |
| Termékcsalád                                                      | PT                     |
| Változat                                                          | többemeletes sorkapocs |
| Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 1,50                   |
| Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 1,50                   |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 1                      |
| Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 0,14                   |
| Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 0,14                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 0,14   |
| Keresztmetszet (mm <sup>2</sup> )                                 | 1.5    |
| Szín                                                              | szürke |
| Névleges áram (A)                                                 | 15     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Többemeletes sorozatkapocs, PT 1,5/S-3L                                                                                                |            |
| Cross section: 0.14 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, push-in connection, width: 3.5 mm, grey, NS 35/7.5, NS 35/15 | IP3213713  |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                            |            |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre                                                                                                | IP3022263  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                                                            | IP3022276  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                                                              | IP3022218  |
| Rögzítőbak E/UK                                                                                                                        | IP1201442  |
| Rögzítőbak E/UK 1                                                                                                                      | IP1201413  |
| Rögzítőbak E/MBK                                                                                                                       | IP1401637  |
| Rögzítőbak E/MK 1                                                                                                                      | IP1421659  |
| Rögzítőbak, E/NS 35 N                                                                                                                  | IP0800886  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, üres                                                                                                  | IP0829414  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 1-10                                                                                           | IP08014041 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 11-20                                                                                          | IP08014042 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 21-30                                                                                          | IP08014043 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 31-40                                                                                          | IP08014044 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 41-50                                                                                          | IP08014045 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 51-60                                                                                          | IP08014046 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 61-70                                                                                          | IP08014047 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 71-80                                                                                          | IP08014048 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 81-90                                                                                          | IP08014049 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 3,5, számok 91-100                                                                                         | IP0801404H |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, üres                                                                                           | IP0829392  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, számok 1-10                                                                                    | IP08014061 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, számok 11-20                                                                                   | IP08014062 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 3,5, számok 21-30                                                                                   | IP08014063 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                      | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                      |            |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 31-40                                              | IP08014064 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 41-50                                              | IP08014065 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 51-60                                              | IP08014066 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 61-70                                              | IP08014067 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 71-80                                              | IP08014068 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 81-90                                              | IP08014069 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 3,5, számok 91-100                                             | IP0801406H |
| Véglap, D-PT 1,5/S-3L<br>End cover, length: 97.2 mm, width: 2.2 mm, height: 45.5 mm, color: grey | IP3113771  |
| Áthidaló FBS 2-3,5                                                                               | IP3213014  |
| Áthidaló FBS 3-3,5                                                                               | IP3213027  |
| Plug-in bridge FBS 4-3,5<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 4, color: red                  | IP3213030  |
| Plug-in bridge FBS 5-3,5<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 5, color: red                  | IP3213043  |
| Áthidaló FBS 10-3,5                                                                              | IP3213056  |
| Plug-in bridge FBS 20-3,5<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, color: red                | IP3213069  |
| Plug-in bridge FBS 20-3,5<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, color: red                | IP3213069  |
| Csavarhúzó 0.4 x 2.5 ( SZF 0-0.4X2.5)                                                            | IP1204504  |
| Vizsgáló dugó, MPS-MT                                                                            | IP0201744  |
| Szigetelőhüvely, MPS-IH RD                                                                       | IP0201676  |