


Sorozatkapocs PTI 2,5-L/NT

Rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szélesség: 5,2 mm, szürke, NS 35/7,5, NS 35/15



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	50,50
Nettó szélesség (mm)	5,20
Nettó magasság (mm)	101,00
Nettó tömeg (kg)	0,02
EAN-CODE	4046356609647
Veszteségi teljesítmény (W)	1,02
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	120
Leírás	Kapocs
Rendszer	Push-In
Termékcsalád	PT
Változat	kétszintes sorkapocs
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	4
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	4
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	0,14
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Keresztmetszet (mm ²)	4
Szín	szürke
Névleges áram (A)	24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sorozatkapocs PTI 2,5-L/NT	IP3213947
Rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG: 26 - 12, szélesség: 5,2 mm, szürke, NS 35/7,5, NS 35/15	
Választható tartozék	
Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre	IP3022263
Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022276
Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022218
Rögzítőbak E/UK	IP1201442
Rögzítőbak E/UK 1	IP1201413
Rögzítőbak E/MBK	IP1401637
Rögzítőbak E/MK 1	IP1421659
Rögzítőbak, E/NS 35 N	IP0800886
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 1-10	IP10500171
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 11-20	IP10500172
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 21-30	IP10500173
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 31-40	IP10500174
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 41-50	IP10500175
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 51-60	IP10500176
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 61-70	IP10500177
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 71-80	IP10500178
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 81-90	IP10500179
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 91-100	IP1050017H
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 1-10	IP08086711
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 11-20	IP08086712
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 21-30	IP08086713
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 31-40	IP08086714
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 41-50	IP08086715

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 5, számok 51-60	IP08086716
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 5, számok 61-70	IP08086717
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 5, számok 71-80	IP08086718
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 5, számok 81-90	IP08086719
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 5, számok 91-100	IP0808671H
Véglap, D-PTI/3 hossz: 101 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 48,2 mm, szín: szürke	IP3213975
Végbak, AB-PTI/3 20 cm-enként beállítva, modulméretek: 200 x 103 mm, 2 mm x 46 mm, oszlopok: 1, kék	IP3213974
Áthidaló, FBS 2-5	IP3030161
Áthidaló, FBS 3-5	IP3030174
Áthidaló, FBS 4-5	IP3030187
Áthidaló, FBS 5-5	IP3030190
Áthidaló, FBS 10-5	IP3030213
Áthidaló, FBS 20-5	IP3030226
Áthidaló, FBSR 2-5	IP3033702
Áthidaló, FBSR 3-5	IP3001591
Áthidaló, FBSR 5-5	IP3001593
Vizsgáló adapter PAI-4-N GY	IP3032871
Csavarhúzó 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	IP1204517