

Installation level terminal block PTI 4-L/L

Push-in connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, width: 6.2 mm, grey, NS 35/7.5, NS 35/15



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	50,50
Nettó szélesség (mm)	6,20
Nettó magasság (mm)	114,00
Nettó tömeg (kg)	0,02
EAN-CODE	4046356817820
Veszteségi teljesítmény (W)	1,02
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	120
Leírás	Kapocs
Rendszer	Push-In
Termékcsalád	PT
Változat	kétszintes sorkapocs
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	6
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	6
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	4
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	0,20
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	0,20

Technische Daten - Fortsetzung

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,25
Keresztmetszet (mm ²)	6
Szín	szürke
Névleges áram (A)	32

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Installation level terminal block PTI 4-L/L	IP3214052
Push-in connection, cross section: 0.2 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, width: 6.2 mm, grey, NS 35/7.5, NS 35/15	
Választható tartozék	
Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre	IP3022263
Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022276
Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022218
Rögzítőbak E/UK	IP1201442
Rögzítőbak E/UK 1	IP1201413
Rögzítőbak E/MBK	IP1401637
Rögzítőbak E/MK 1	IP1421659
Rögzítőbak, E/NS 35 N	IP0800886
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 1-10	IP10510161
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 11-20	IP10510162
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 21-30	IP10510163
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 31-40	IP10510164
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 41-50	IP10510165
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 51-60	IP10510166
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 61-70	IP10510167
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 71-80	IP10510168
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 81-90	IP10510169
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 91-100	IP1051016H
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, üres	IP0808710
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 1-10	IP08087491
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 11-20	IP08087492
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 21-30	IP08087493
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 31-40	IP08087494

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 41-50	IP08087495
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 51-60	IP08087496
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 61-70	IP08087497
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 71-80	IP08087498
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 81-90	IP08087499
Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 91-100	IP0808749H
End cover D-PTI 4/3	IP3214054
End cover, length: 114 mm, width: 2.2 mm, height: 48.2 mm, color: grey	
Support bracket AB-PTI 4/3	IP3214053
Bracket for busbars, set every 20 cm, length: 116 mm, width: 2.2 mm, height: 46 mm, color: blue	
Áthidaló, FBS 3-6	IP3030242
Áthidaló, FBS 4-6	IP3030255
Áthidaló, FBS 5-6	IP3030349
Áthidaló, FBS 10-6	IP3030271
Áthidaló, FBS 20-6	IP3030365
Áthidaló, FBSR 2-6	IP3033715
Áthidaló, FBSR 3-6	IP3001594
Áthidaló, FBSR 4-6	IP3001595
Áthidaló, FBSR 5-6	IP3001596
Áthidaló, FBSR 10-6	IP3033716
Csavarhúzó 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	IP1204517