

# Sorozatkapocs PTC 2,5-MTD

Rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26–12, szélesség: 5,2 mm, magasság: 35,3 mm, szürke



## Technische Daten

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nettó mélység (mm)                                                | 35,30             |
| Nettó szélesség (mm)                                              | 5,20              |
| Nettó magasság (mm)                                               | 56,00             |
| Nettó tömeg (kg)                                                  | 0,01              |
| EAN-CODE                                                          | 4046356960595     |
| Veszteségi teljesítmény (W)                                       | 0,77              |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | -40               |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | 120               |
| Leírás                                                            | Kapocs            |
| Rendszer                                                          | Push-In           |
| Termékcsalád                                                      | PT                |
| Változat                                                          | átmenő sorkapcsok |
| Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 4                 |
| Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 2,50              |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 2,50              |
| Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 0,14              |
| Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 0,14              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 0,14   |
| Keresztmetszet (mm <sup>2</sup> )                                 | 2.5    |
| Szín                                                              | szürke |
| Névleges áram (A)                                                 | 24     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sorozatkapocs PTC 2,5-MTD                                                                                                              | IP3270106  |
| Rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-12, szélesség: 5,2 mm, magasság: 35,3 mm, szürke |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                            |            |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre                                                                                                | IP3022263  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                                                            | IP3022276  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                                                              | IP3022218  |
| Rögzítőbak E/UK                                                                                                                        | IP1201442  |
| Rögzítőbak E/UK 1                                                                                                                      | IP1201413  |
| Rögzítőbak E/MBK                                                                                                                       | IP1401637  |
| Rögzítőbak E/MK 1                                                                                                                      | IP1421659  |
| Rögzítőbak, E/NS 35 N                                                                                                                  | IP0800886  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 1-10                                                                                             | IP10500171 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 11-20                                                                                            | IP10500172 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 21-30                                                                                            | IP10500173 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 31-40                                                                                            | IP10500174 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 41-50                                                                                            | IP10500175 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 51-60                                                                                            | IP10500176 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 61-70                                                                                            | IP10500177 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 71-80                                                                                            | IP10500178 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 81-90                                                                                            | IP10500179 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 5, számok 91-100                                                                                           | IP1050017H |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 1-10                                                                                      | IP08086711 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 11-20                                                                                     | IP08086712 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 21-30                                                                                     | IP08086713 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 31-40                                                                                     | IP08086714 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 41-50                                                                                     | IP08086715 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                         | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                         |            |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 51-60  | IP08086716 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 61-70  | IP08086717 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 71-80  | IP08086718 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 81-90  | IP08086719 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 5, számok 91-100 | IP0808671H |
| Véglap, D-PTC 2,5-MT                                | IP3270097  |
| Véglap, hossz: 56 mm, szélesség: 2,2 mm             |            |
| Áthidaló, FBS 2-5                                   | IP3030161  |
| Áthidaló, FBS 3-5                                   | IP3030174  |
| Áthidaló, FBS 4-5                                   | IP3030187  |
| Áthidaló, FBS 5-5                                   | IP3030190  |
| Áthidaló, FBS 10-5                                  | IP3030213  |
| Áthidaló, FBS 20-5                                  | IP3030226  |
| Áthidaló, FBSR 2-5                                  | IP3033702  |
| Áthidaló, FBSR 3-5                                  | IP3001591  |
| Áthidaló, FBSR 5-5                                  | IP3001593  |
| Vizsgáló adapter PAI-4-N GY                         | IP3032871  |
| Csavarhúzó 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)               | IP1204517  |