

# Fuse modular terminal block PTC 4-HESI (5X20)

0.2- 6, AWG: 24 - 10, 6.3 A, 500 V, 8.2 mm, fuse-type: G / 5 x 20, fuse material: glas / ceramic, black



## Technische Daten

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nettó mélység (mm)                                                | 35,30                |
| Nettó szélesség (mm)                                              | 8,20                 |
| Nettó magasság (mm)                                               | 67,80                |
| Nettó tömeg (kg)                                                  | 0,01                 |
| EAN-CODE                                                          | 4055626045467        |
| Veszteségi teljesítmény (W)                                       | 1,60                 |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | -40                  |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)                                  | 120                  |
| Leírás                                                            | Kapocs               |
| Rendszer                                                          | Push-In              |
| Termékcsalád                                                      | PT                   |
| Változat                                                          | biztosítós sorkapocs |
| Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 6                    |
| Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 4                    |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 4                    |
| Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 0,20                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 0,20   |
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 0,25   |
| Keresztmetszet (mm <sup>2</sup> )                                 | 4      |
| Szín                                                              | fekete |
| Névleges áram (A)                                                 | 6,30   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                             | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fuse modular terminal block PTC 4-HESI (5X20)                                                           | IP3270200  |
| 0.2- 6, AWG: 24 - 10, 6.3 A, 500 V, 8.2 mm, fuse-type: G / 5 x 20, fuse material: glas / ceramic, black |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                             |            |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre                                                                 | IP3022263  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                             | IP3022276  |
| Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre                                               | IP3022218  |
| Rögzítőbak E/UK                                                                                         | IP1201442  |
| Rögzítőbak E/UK 1                                                                                       | IP1201413  |
| Rögzítőbak E/MBK                                                                                        | IP1401637  |
| Rögzítőbak E/MK 1                                                                                       | IP1421659  |
| Rögzítőbak, E/NS 35 N                                                                                   | IP0800886  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 1-10                                                              | IP10510161 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 11-20                                                             | IP10510162 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 21-30                                                             | IP10510163 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 31-40                                                             | IP10510164 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 41-50                                                             | IP10510165 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 51-60                                                             | IP10510166 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 61-70                                                             | IP10510167 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 71-80                                                             | IP10510168 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 81-90                                                             | IP10510169 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 6, számok 91-100                                                            | IP1051016H |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, üres                                                              | IP0808710  |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 1-10                                                       | IP08087491 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 11-20                                                      | IP08087492 |
| Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 6, számok 21-30                                                      | IP08087493 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                        | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                        |            |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 31-40  | IP08087494 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 41-50  | IP08087495 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 51-60  | IP08087496 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 61-70  | IP08087497 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 71-80  | IP08087498 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 81-90  | IP08087499 |
| Sorozatkapocs jelölősáv lapos ZBF 6, számok 91-100 | IP0808749H |
| Véglap, D-PTC 2,5-TWIN-MT                          | IP3270100  |
| Véglap, hossz: 67,8 mm, szélesség: 2,2 mm          |            |
| Áthidaló, FBS 2-6                                  | IP3030336  |
| Áthidaló, FBS 3-6                                  | IP3030242  |
| Áthidaló, FBS 4-6                                  | IP3030255  |
| Áthidaló, FBS 5-6                                  | IP3030349  |
| Áthidaló, FBS 10-6                                 | IP3030271  |
| Áthidaló, FBS 20-6                                 | IP3030365  |
| Áthidaló, FBSR 2-6                                 | IP3033715  |
| Áthidaló, FBSR 3-6                                 | IP3001594  |
| Áthidaló, FBSR 4-6                                 | IP3001595  |
| Áthidaló, FBSR 5-6                                 | IP3001596  |
| Áthidaló, FBSR 10-6                                | IP3033716  |
| Csavarhúzó 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)              | IP1204517  |