

# ARROW BLUE biztosítós kapcsoló NH1, 4P, 250A, M10

Panel mounting



## Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH1 - 250A, 4 pole  
for baseplate mounting  
with screw terminal M10 x 25  
cable terminal at top and bottom side

## Technische Daten

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Veszteségi teljesítmény (W)                           | 20,00   |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)                      | -25     |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)                      | 70      |
| Építési nagyság                                       | NH1     |
| Konvencionális termikus áram I <sub>th</sub> (A)      | 250     |
| Névleges üzemi feszültség (V)                         | 690     |
| Névleges üzemi áram (A)                               | 250     |
| Névleges frekvencia (Hz)                              | 50 - 60 |
| Névleges szigetelési feszültség [U <sub>i</sub> ] (V) | 1000    |
| Névleges lökfeszültségállóság [U <sub>imp</sub> ] (V) | 8000    |
| Villamos élettartam (művelet)                         | 200     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pólus                                         | 4                                                                             |
| Csatlakozás típusa                            | csavaros sorkapocs                                                            |
| Mechanikus élettartam                         | 1600 operation cycles                                                         |
| Szerelés módja                                | Vertical / Horizontal                                                         |
| Halogénmentes                                 | Yes                                                                           |
| Tűlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat | III/3                                                                         |
| Alkalmazási kategória                         | 1: AC-21B - 690V - 250A<br>2: AC-23B - 400V - 250A<br>3: DC-22B - 250V - 250A |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                           | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| ARROW BLUE biztosítós kapcsoló NH1, 4P, 250A, M10<br>Panel mounting                                                   |                       | ISA05231   |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                           |                       |            |
| Szorító kapocs ARROW BLUE NH1<br>Max. clamping range: 25 - 150mm <sup>2</sup>                                         |                       | ISA05740-A |
| Prizmakapocs ARROW BLUE NH1                                                                                           | 38                    | ISA05742-A |
| Csatlakozó kapocs ARROW BLUE NH1<br>max. clamping range: 35-150mm <sup>2</sup> Al/Cu. Nominal tightening torque: 12Nm |                       | ISA05744-A |
| Takaró tartó, alsó/felső, 60 és 70mm, NH1-3<br>ARROW BLUE                                                             |                       | ISA05721-A |
| Kiegészítő takaró sínrendszerhez, 39/34mm, NH1<br>ARROW BLUE                                                          |                       | ISA05713-A |
| Kiegészítő takaró sínrendszerhez, 32mm, NH1<br>ARROW BLUE                                                             |                       | ISA05714-A |
| NH1 biztosító betét gG 35A, 400VAC, 100kA                                                                             |                       | ISP01035   |
| NH1 biztosító betét gG 50A, 400VAC, 100kA                                                                             |                       | ISP01050   |
| NH1 biztosító betét gG 63A, 400VAC, 100kA                                                                             |                       | ISP01063   |
| NH1 biztosító betét gG 80A, 400VAC, 100kA                                                                             |                       | ISP01080   |
| NH1 biztosító betét gG 100A, 400VAC, 100kA                                                                            |                       | ISP01100   |
| NH1 biztosító betét gG 125A, 400VAC, 100kA                                                                            |                       | ISP01125   |
| NH1 biztosító betét gG 160A, 400VAC, 100kA                                                                            |                       | ISP01160   |
| NH1 biztosító betét gG 200A, 400VAC, 100kA                                                                            |                       | ISP01200   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR. |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Választható tartozék</b>                |                       |          |
| NH1 biztosító betét gG 224A, 400VAC, 100kA |                       | ISP01224 |
| NH1 biztosító betét gG 250A, 400VAC, 100kA |                       | ISP01250 |