

Datenblatt für Artikel: ISA05295-A

NH biztosítós kapcsoló, ARROW-BLUE, 3 nagyság, 3p, 630A, M10


Panel mounting



Technische Daten

Veszteségi teljesítmény (W)	51,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Építési nagyság	NH3
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Névleges üzemi áram (A)	630
Névleges frekvencia (Hz)	50/60
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Független zárlati áram	120
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8
Pólus	3
Csatlakozás típusa	csavaros sorkapocs
Védettségi fokozat	IP2XC

méretrajz: NH biztosítós kapcsoló, ARROW-BLUE, 3 nagyság, 3p, 630A, M10



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NH biztosítós kapcsoló, ARROW-BLUE, 3 nagyság, 3p, 630A, M10 Panel mounting	ISA05295-A
Választható tartozék	
Csatlakozó kapocs ARROW BLUE NH2-3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Takaró tartó, alsó/felső, 60 és 70mm, NH1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
NH3 biztosító betét gG 200A, 400VAC, 100kA	ISP03200
NH3 biztosító betét gG 250A, 400VAC, 100kA	ISP03250
NH3 biztosító betét gG 315A, 400VAC, 100kA	ISP03315
NH3 biztosító betét gG 400A, 400VAC, 100kA	ISP03400
NH3 biztosító betét gG 500A, 400VAC, 100kA	ISP03500
NH3 biztosító betét gG 630A, 400VAC, 100kA	ISP03630