

Áramváltó 600A ARROW BLACK, 1-3, rögzítéssel

Primer áram 600A, szekunder áram 5A, pontossági osztály 1, terhelhetőség 3,75VA, tanúsítvány nélkül, ARROW BLACK 1-3 mérethez



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Nettó hosszúság (mm)	70,00
Nettó szélesség (mm)	35,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	0,22

adat táblázat: Áramváltó 600A ARROW BLACK, 1-3, rögzítéssel

Beschreibung: Stromwandler für Industrieanwendungen $I_2 = 5A$

Geeignet für	NH-Sicherungslastschaltleisten ARROW BLACK Gr.1,2,3
Primärer Bemessungsstrom Wandler I_{pr} (EF007405)	600A
Sekundärer Bemessungsstrom Wandler I_{sr}	5A
Bemessungsleistung Wandler:	5VA
Klassengenauigkeit der Wandler	Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Áramváltó 600A ARROW BLACK, 1-3, rögzítéssel	
Primer áram 600A, szekunder áram 5A, pontossági osztály 1, terhelhetőség 3,75VA, tanúsítvány nélkül, ARROW BLACK 1-3 mérethez	ISA05368