

Datenblatt für Artikel: LI1000335-

SQUARE TURN, QT14, ezüstszerű, 42W, IP44

Kültéri fali lámpatest



Produktinfo

Aus Aluminium gefertigte, würfelförmige Wandleuchte. Das satinierte, freistehende Leuchtmittelschutzglas ist im drehbarem Kopf der Leuchte durch das Gehäuse eingefasst. Durch Schutzart IP44 auch für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Standleuchten der Serie erweitert werden.

Technische Daten

Élettartam	20.000h
Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védeltségi fokozat	IP44
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest
Fényforrás	LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Lámpa foglalat	G9
Teljesítmény (W)	42
AC tápfeszültség (V)	230
Szerelési mód	falra

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	ezüstszürke
Anyag	alumínium üveg
Hosszúság (mm)	178
Szélesség (mm)	120
Magasság (mm)	120
Tömeg (kg)	1,346
Választható tartozék	LI1005286-;LI110155--
HOSSZ x SZÉ x MA	178x120x120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SQUARE TURN, QT14, ezüstsürke, 42W, IP44 Kültéri fali lámpatest	LI1000335
Választható tartozék	
QT14 G9, LED fényf. fehér 3,7W 3000K CRI90 300° LED fényforrás	LI1005286
LM-G9-SMD LED-STECK 3W/320LM 4000K 2db-os készlet	LI110155