

EUTRAC 3 fázisú áramsin, süllyesztett, 3 méter, RAL 9016



Produktinfo

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Technische Daten

Érintésvédelmi osztály	I
Lámpatest típus	tartozék
AC tápfeszültség (V)	220-240
Kivágás mérete (mm)	3000x40
Beépítési mélység (mm)	41
Szín	fehér
Anyag	műanyag alumínium
Hosszúság (mm)	3000
Szélesség (mm)	59
Magasság (mm)	41

Technische Daten - Fortsetzung

Választható tartozék	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--
HOSSZ x SZÉ x MA	3000x59x41
KIVÁGÁS MÉRETE mm	3000x40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EUTRAC 3 fázisú áramsín, süllyesztett, 3 méter, RAL 9016	LI1001532
Választható tartozék	
EUTRAC betáplálás süllyesztett áramsínhez, balos, RAL 9016 3 fázisú áramsínhez	LI1001533
EUTRAC betáplálás süllyesztett áramsínhez, jobbos, RAL 9016 3 fázisú áramsínhez	LI1001534
EUTRAC véglap süllyesztett áramsínhez, fehér RAL 9016 3 fázisú áramsínhez	LI1001538
EUTRAC hosszanti toldó, villamos és mechanikus, fehér RAL9016	LI1001539
EUTRAC L összekötő süllyesztett áramsínhez, külső, RAL 9016 3 fázisú áramsínhez	LI1001536
EUTRAC L összekötő süllyesztett áramsínhez, belső, RAL 9016 3 fázisú áramsínhez	LI1001537
EUTRAC rugós kapocs 3 fázisú süllyesztett sínhez, fehér (ódb)	LI145551