

Datenblatt für Artikel: LI1003561-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED fekete/króm

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1550
Fényszín	meleg fehér komfort
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadási index	≥90
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	17,50
Üzemi áram mA (mA)	500
Kivágás mérete (mm)	Ø 120
Beépítési mélység (mm)	100
Szín	króm fekete
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	135
Szélesség (mm)	135
Magasság (mm)	90
Átmérő (mm)	135
Választható tartozék	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HOSSZ x SZÉ x MA	135x135x90
ØxMA mm	135x90
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED fekete/króm	LI1003561
Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással	
Választható tartozék	
LED W LED fehér	LI1004054
LED meghajtó	
LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED meghajtó	
LED meghajtó 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED meghajtó	
NUMINOS M diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó	LI1004790
NUMINOS M diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó	LI1004791
NUMINOS M diffúzor opál W LED IP20 opál	LI1004792

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
NUMINOS M diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete	LI1004793
Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fekete szerelőkeret	LI1006143
Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fehér szerelőkeret	LI1006144
Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fekete szerelőkeret	LI1006145
Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fehér szerelőkeret	LI1006146