

Datenblatt für Artikel: LI1003570-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED fehér/króm

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1550
Fényszín	meleg fehér komfort
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadási index	≥90
Káprázás tényező (UGR)	19
Élettartam	50000
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	E
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	40
Teljesítmény (W)	17,50
Üzemi áram mA (mA)	500
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 120
Beépítési mélység (mm)	100
Szín	króm fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	135
Szélesség (mm)	135
Magasság (mm)	90
Átmérő (mm)	135
Választható tartozék	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1010685-;LI1010683-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HOSSZ x SZÉ x MA	135x135x90
ØxMA mm	135x90
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED fehér/króm	LI1003570
Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással	
Választható tartozék	
LED W LED fehér	LI1004054
LED meghajtó	
LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED meghajtó	
LED meghajtó 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED meghajtó	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
NUMINOS M diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó	LI1004790
NUMINOS M diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó	LI1004791
NUMINOS® M diffúzor frosted diffúzor	LI1010685
NUMINOS® M diffúzor méhsejtrács diffúzor	LI1010683
Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fekete szerelőkeret	LI1006143
Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fehér szerelőkeret	LI1006144
Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fekete szerelőkeret	LI1006145
Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fehér szerelőkeret	LI1006146