

Datenblatt für Artikel: LI1003580-

# NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED fekete

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fényáram (lm)          | 1500                       |
| Fényszín               | meleg fehér                |
| Színhőmérséklet (K)    | 3000                       |
| Színvisszaadási index  | ≥90                        |
| Élettartam             | 50.000h                    |
| Dimmelhető             | igen<br>meghajtó függvénye |
| Érintésvédelmi osztály | III                        |
| Védettségi fokozat     | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámpatest típus        | mennyezetbe süllyesztehető lámpatest                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz  | igen                                                                                                                     |
| Lámpa foglalat         | LED áramkör                                                                                                              |
| Sugárzási szög (°)     | 120                                                                                                                      |
| Teljesítmény (W)       | 17,50                                                                                                                    |
| Üzemi áram mA (mA)     | 500                                                                                                                      |
| Kivágás mérete (mm)    | Ø 120                                                                                                                    |
| Beépítési mélység (mm) | 100                                                                                                                      |
| Szín                   | fekete                                                                                                                   |
| Anyag                  | alumínium<br>polikarbonát                                                                                                |
| Hosszúság (mm)         | 135                                                                                                                      |
| Szélesség (mm)         | 135                                                                                                                      |
| Magasság (mm)          | 90                                                                                                                       |
| Átmérő (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Választható tartozék   | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| HOSSZ x SZÉ x MA       | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxMA mm                | 135x90                                                                                                                   |
| KIVÁGÁS MÉRETE mm      | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED fekete                     | LI1003580 |
| Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással |           |
| <b>Választható tartozék</b>                                              |           |
| LED W LED fehér                                                          | LI1004054 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA                                   | LI1004064 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                 | LI1004069 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| NUMINOS M diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó                          | LI1004790 |
| NUMINOS M diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó                            | LI1004791 |
| NUMINOS M diffúzor opál W LED IP20 opál                                  | LI1004792 |
| NUMINOS M diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete                             | LI1004793 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                   |           |
| Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fekete szerelőkeret  | LI1006143 |
| Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fehér szerelőkeret   | LI1006144 |
| Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fekete szerelőkeret | LI1006145 |
| Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fehér szerelőkeret  | LI1006146 |