

Datenblatt für Artikel: LI1003581 -

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED fekete/fehér

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fényáram (lm)          | 1600                       |
| Fényszín               | meleg fehér                |
| Színhőmérséklet (K)    | 3000                       |
| Színvisszaadási index  | ≥90                        |
| Élettartam             | 50.000h                    |
| Dimmelhető             | igen<br>meghajtó függvénye |
| Érintésvédelmi osztály | III                        |
| Védettségi fokozat     | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámpatest típus        | mennyezetbe süllyesztehető lámpatest                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz  | igen                                                                                                                     |
| Lámpa foglalat         | LED áramkör                                                                                                              |
| Sugárzási szög (°)     | 120                                                                                                                      |
| Teljesítmény (W)       | 17,50                                                                                                                    |
| Üzemi áram mA (mA)     | 500                                                                                                                      |
| Kivágás mérete (mm)    | Ø 120                                                                                                                    |
| Beépítési mélység (mm) | 100                                                                                                                      |
| Szín                   | fekete<br>fehér                                                                                                          |
| Anyag                  | alumínium<br>polikarbonát                                                                                                |
| Hosszúság (mm)         | 135                                                                                                                      |
| Szélesség (mm)         | 135                                                                                                                      |
| Magasság (mm)          | 90                                                                                                                       |
| Átmérő (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Választható tartozék   | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| HOSSZ x SZÉ x MA       | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxMA mm                | 135x90                                                                                                                   |
| KIVÁGÁS MÉRETE mm      | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED fekete/fehér               | LI1003581 |
| Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással |           |
| <b>Választható tartozék</b>                                              |           |
| LED W LED fehér                                                          | LI1004054 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA                                   | LI1004064 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                 | LI1004069 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| NUMINOS M diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó                          | LI1004790 |
| NUMINOS M diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó                            | LI1004791 |
| NUMINOS M diffúzor opál W LED IP20 opál                                  | LI1004792 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                   |           |
| NUMINOS M diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete                  | LI1004793 |
| Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fekete szerelőkeret  | LI1006143 |
| Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fehér szerelőkeret   | LI1006144 |
| Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fekete szerelőkeret | LI1006145 |
| Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fehér szerelőkeret  | LI1006146 |