

Datenblatt für Artikel: LI1003596-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED fehér

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1600
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Káprázás tényező (UGR)	22
Élettartam	50000
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	E
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	55
Teljesítmény (W)	17,50
Üzemi áram mA (mA)	500
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 120
Beépítési mélység (mm)	100
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	135
Szélesség (mm)	135
Magasság (mm)	90
Átmérő (mm)	135
Választható tartozék	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HOSSZ x SZÉ x MA	135x135x90
ØxMA mm	135x90
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED fehér	LI1003596
Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással	
Választható tartozék	
LED W LED fehér	LI1004054
LED meghajtó	
LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED meghajtó	
LED meghajtó 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED meghajtó	
NUMINOS M diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó	LI1004790

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
NUMINOS M diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó	LI1004791
NUMINOS M diffúzor opál W LED IP20 opál	LI1004792
NUMINOS M diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete	LI1004793
Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fekete szerelőkeret	LI1006143
Numinos® M szerelőkeret, kerek 240/120mm fehér szerelőkeret	LI1006144
Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fekete szerelőkeret	LI1006145
Numinos® M szerelőkeret, szögl. 240/120mm fehér szerelőkeret	LI1006146