

Datenblatt für Artikel: LI1003649-

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED fekete

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Fényáram (lm)	2150
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Káprázás tényező (UGR)	22
Élettartam	50000
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	E
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	20
Teljesítmény (W)	25,40
Üzemi áram mA (mA)	700
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 145
Beépítési mélység (mm)	105
Szín	fekete
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	160
Szélesség (mm)	160
Magasság (mm)	95
Átmérő (mm)	160
Választható tartozék	LI1004062-;LI1004065-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
HOSSZ x SZÉ x MA	160x160x95
ØxMA mm	160x95
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED fekete	LI1003649
Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással	
Választható tartozék	
LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED meghajtó	
LED meghajtó 30W 700mA	LI1004065
LED meghajtó	
NUMINOS L diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó	LI1004794
NUMINOS L diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó	LI1004795
NUMINOS L diffúzor opál W LED IP20 opál	LI1004796

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
NUMINOS L diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete	LI1004797
Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fekete szerelőkeret	LI1006147
Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fehér szerelőkeret	LI1006148
Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fekete szerelőkeret	LI1006149
Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fehér szerelőkeret	LI1006150