

Datenblatt für Artikel: LI1003664-

# NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 40° 700mA LED fehér

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással



## Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fényáram (lm)          | 2150                       |
| Fényszín               | meleg fehér                |
| Színhőmérséklet (K)    | 3000                       |
| Színvisszaadási index  | ≥90                        |
| Élettartam             | 50.000h                    |
| Dimmelhető             | igen<br>meghajtó függvénye |
| Érintésvédelmi osztály | III                        |
| Védettségi fokozat     | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámpatest típus        | mennyezetbe süllyesztehető lámpatest                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz  | igen                                                                                                                     |
| Lámpa foglalat         | LED áramkör                                                                                                              |
| Sugárzási szög (°)     | 120                                                                                                                      |
| Teljesítmény (W)       | 25,40                                                                                                                    |
| Üzemi áram mA (mA)     | 700                                                                                                                      |
| Kivágás mérete (mm)    | Ø 145                                                                                                                    |
| Beépítési mélység (mm) | 105                                                                                                                      |
| Szín                   | fekete<br>fehér                                                                                                          |
| Anyag                  | alumínium<br>polikarbonát                                                                                                |
| Hosszúság (mm)         | 160                                                                                                                      |
| Szélesség (mm)         | 160                                                                                                                      |
| Magasság (mm)          | 95                                                                                                                       |
| Átmérő (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Választható tartozék   | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| HOSSZ x SZÉ x MA       | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxMA mm                | 160x95                                                                                                                   |
| KIVÁGÁS MÉRETE mm      | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 40° 700mA LED fehér                      | LI1003664 |
| Mennyezetbe süllyesztett lámpatest, forgatható/billenthető fényforrással |           |
| <b>Választható tartozék</b>                                              |           |
| LED meghajtó 15W - 29,5W 500/600/700mA                                   | LI1004062 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 30W 700mA                                                   | LI1004065 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| LED meghajtó 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                 | LI1004070 |
| LED meghajtó                                                             |           |
| NUMINOS L diffúzor elipszis W LED IP20 átlátszó                          | LI1004794 |
| NUMINOS L diffúzor prizma W LED IP20 átlátszó                            | LI1004795 |
| NUMINOS L diffúzor opál W LED IP20 opál                                  | LI1004796 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                   |           |
| NUMINOS L diffúzor méhsejt W LED IP20 fekete                  | LI1004797 |
| Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fekete szerelőkeret  | LI1006147 |
| Numinos® L szerelőkeret, kerek 240/150mm fehér szerelőkeret   | LI1006148 |
| Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fekete szerelőkeret | LI1006149 |
| Numinos® L szerelőkeret, szögl. 240/150mm fehér szerelőkeret  | LI1006150 |